

e-LNE

Pompes centrifuges en ligne simples

Applications

- Chauffage et climatisation (CVC)
- Adduction d'eau (surpression dans les immeubles, irrigation, transfert d'eau dans les serres...)

Caractéristiques

- Débit : jusqu'à 900 m³/h
- Hauteur manométrique : jusqu'à 95 m
- Puissance : de 1,1 kW à 37 kW (2 pôles)
- Puissance : de 0,25 kW à 90 kW (4 pôles)
- Pression max. de service : 16 bar
- Constructions possibles :
 - LNEE : monobloc avec moteur spécial à arbre long.
 - LNES : avec manchon d'accouplement rigide et moteur normalisé
 - LNTE/S : version double
- Température du liquide pompé : de -25°C à +120°C (en standard)
de -20°C à +140°C (en option)
- Corps de pompe : fonte
- Roue LNEE : DN 40 à 65 (acier inoxydable)
- Roue LNES : DN 80 et plus, fonte (option bronze)
- Moteur : IE2 jusqu'à 0.55kW
IE3 de 0.75 à 55kW et à partir de 250kW
IE4 de 75 à 200kW
- Alimentation : monophasée et triphasée
50 Hz
- Isolation : classe F
- Protection : IP 55

Avantages produit

- Rendement élevé
- Classe énergétique au-delà des exigences de la norme
- Longue durée de vie et entretien facile
- Extraction de la partie mobile sans dépose de la volute
- Economies d'énergie supplémentaires avec un variateur de vitesse (version e-LNH)
- Souplesse d'utilisation grâce à de multiples configurations de construction
- Large plage de température
- Certification ACS pour l'eau potable



Version LNE



Version LNEH

Version LNEH :

- Groupe à vitesse variable "prêt à fonctionner"
- Nouvel Hydrovar type HVL avec carte Premium en option.
- Deux capteurs de pression (un sur bride asp et un sur bride de ref) pour fonctionnement en delta de pression
- Possibilité de communication externe par Modbus ou BACnet
- Ensemble moteur + variateur IES2 selon EN 50598-2
- Carte Wifi disponible en option

Approbatons


Certification pour utilisation en production d'eau potable :



Flashez moi

Code d'identification

e-LNE



Références et prix

LNEE - 2900 tr/min avec moteur spécial à arbre long
LNEE : Alimentation monophasée 1x 220-240 V, 50 Hz

2 pôles

Modèle	Référence	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € HT	DN	Entraxe mm	Puissance kW
LNEE 32-160/07A/S25HCS4	NC	-	-	-	32	320	0,75
LNEE 32-160/07/S25HCS4	NC	-	-	-	32	320	0,75
LNEE 32-160/11/S25HCS4	NC	-	-	-	32	320	1,1
LNEE 32-160/15/S25HCS4	NC	-	-	-	32	320	1,5
LNEE 32-160/22/P25HCS4	NC	-	-	-	32	320	2,2
LNEE 40-125/11/S25HCS4 E2	101881H00	-	-	-	40	320	1,1
LNEE 40-125/15/S25HCS4 E2	101881H10	-	-	-	40	320	1,5
LNEE 40-125/22/P25HCS4	NC	-	-	-	40	320	2,2
LNEE 40-160/22/P25HCS4	NC	-	-	-	40	320	2,2
LNEE 50-125/15/S25HCS4 E2	101881L20	-	-	-	50	340	1,5
LNEE 50-125/22/P25HCS4	NC	-	-	-	50	340	2,2

LNEE et LNEEH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur spécial à arbre long

LNEE : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW
LNEEH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

2 pôles

Modèle	Référence	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € HT	DN	Entraxe mm	Puissance kW
LNEE 32-160/07A/S25RCS4	101880180	-	-	-	32	320	0,75
LNEE 32-160/07/S25RCS4	101880190	LNEEH 32-160/07/S25RCS4/4	102850190	4836,97	32	320	0,75
LNEE 32-160/11/S25RCS4	101880200	LNEEH 32-160/11/S25RCS4/4	102850200	5131,07	32	320	1,1
LNEE 32-160/15/S25RCS4	101880210	LNEEH 32-160/15/S25RCS4/4	102850210	5497,14	32	320	1,5
LNEE 32-160/22/P25RCS4	101880220	LNEEH 32-160/22/P25RCS4/4	102850220	6021,17	32	320	2,2
LNEE 32-160/30/P25RCS4	101880230	LNEEH 32-160/30/P25RCS4/4	102850230	6334,06	32	320	3
LNEE 40-125/11/S25RCS4	101880360	LNEEH 40-125/11/S25RCS4/4	102850360	5350,09	40	320	1,1
LNEE 40-125/15/S25RCS4	101880370	LNEEH 40-125/15/S25RCS4/4	102850370	5537,81	40	320	1,5
LNEE 40-125/22/P25RCS4	101880380	LNEEH 40-125/22/P25RCS4/4	102850380	5930,45	40	320	2,2
LNEE 40-125/30/P25RCS4	101880390	LNEEH 40-125/30/P25RCS4/4	102850390	6216,71	40	320	3
LNEE 40-160/22/P25RCS4	101880410	LNEEH 40-160/22/P25RCS4/4	102850410	6035,28	40	320	2,2
LNEE 40-160/30/P25RCS4	101880420	LNEEH 40-160/30/P25RCS4/4	102850420	6237,08	40	320	3
LNEE 40-160/40/P25VCS4	101880430	LNEEH 40-160/40/P25VCS4/4	102850430	7372,78	40	320	4
LNEE 40-160/55/P25VCS4	101880440	LNEEH 40-160/55/P25VCS4/4	102850440	7766,98	40	320	5,5
LNEE 40-200/30/P25RCS4	101880460	LNEEH 40-200/30/P25RCS4/4	102850460	6299,63	40	440	3
LNEE 40-200/40/P25VCS4	101880470	LNEEH 40-200/40/P25VCS4/4	102850470	7726,31	40	440	4
LNEE 40-200/55/P25VCS4	101880480	LNEEH 40-200/55/P25VCS4/4	102850480	8991,87	40	440	5,5
LNEE 40-200/75/P25VCS4	101880490	LNEEH 40-200/75/P25VCS4/4	102850490	9871,02	40	440	7,5
LNEE 40-250/75/P25VCS4	101880510	LNEEH 40-250/75/P25VCS4/4	102850510	10071,28	40	440	7,5
LNEE 40-250/92/P25VCS4	101880520	LNEEH 40-250/92/P25VCS4/4	102850520	10717,34	40	440	9,2
LNEE 40-250/110/P25VCS4	101880530	LNEEH 40-250/110/P25VCS4/4	102850530	10942,63	40	440	11
LNEE 40-250/150/P25VCS4	101880540	LNEEH 40-250/150/P25VCS4/4	102850540	12970,02	40	440	15
LNEE 50-125/15/S25RCS4	101880620	LNEEH 50-125/15/S25RCS4/4	102850620	5946,10	50	340	1,5
LNEE 50-125/22/P25RCS4	101880630	LNEEH 50-125/22/P25RCS4/4	102850630	6176,05	50	340	2,2
LNEE 50-125/30/P25RCS4	101880640	LNEEH 50-125/30/P25RCS4/4	102850640	6415,40	50	340	3
LNEE 50-125/40/P25VCS4	101880650	LNEEH 50-125/40/P25VCS4/4	102850650	7325,85	50	340	4
LNEE 50-160/30/P25RCS4	101880670	LNEEH 50-160/30/P25RCS4/4	102850670	6642,24	50	340	3
LNEE 50-160/40/P25VCS4	101880680	LNEEH 50-160/40/P25VCS4/4	102850680	7990,69	50	340	4
LNEE 50-160/55/P25VCS4	101880690	LNEEH 50-160/55/P25VCS4/4	102850690	8616,42	50	340	5,5
LNEE 50-160/75/P25VCS4	101880700	LNEEH 50-160/75/P25VCS4/4	102850700	9519,06	50	340	7,5
LNEE 50-200/55/P25VCS4	101880720	LNEEH 50-200/55/P25VCS4/4	102850720	9171,77	50	440	5,5
LNEE 50-200/75/P25VCS4	101880730	LNEEH 50-200/75/P25VCS4/4	102850730	9993,07	50	440	7,5
LNEE 50-200/92/P25VCS4	101880740	LNEEH 50-200/92/P25VCS4/4	102850740	10776,79	50	440	9,2
LNEE 50-200/110/P25VCS4	101880750	LNEEH 50-200/110/P25VCS4/4	102850750	11124,07	50	440	11
LNEE 50-250/92/P25VCS4	101880770	LNEEH 50-250/92/P25VCS4/4	102850770	11239,82	50	440	9,2
LNEE 50-250/110/P25VCS4	101880780	LNEEH 50-250/110/P25VCS4/4	102850780	11721,66	50	440	11
LNEE 50-250/150/P25VCS4	101880790	LNEEH 50-250/150/P25VCS4/4	102850790	14068,16	50	440	15
LNEE 50-250/185/P25VCS4	101880800	LNEEH 50-250/185/P25VCS4/4	102850800	16921,53	50	440	18,5
LNEE 50-250/220/P25VCS4	101880810	LNEEH 50-250/220/P25VCS4/4	102850810	19072,52	50	440	22

LNEE et LNEEH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur spécial à arbre long

LNEE : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNEEH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

Modèle	Référence	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € HT	DN	Entraxe mm	Puissance kW
LNEE 65-125/30/P25RCS4	101880890	LNEEH 65-125/30/P25RCS4/4	102850890	6682,92	65	360	3
LNEE 65-125/40/P25VCS4	101880900	LNEEH 65-125/40/P25VCS4/4	102850900	7788,90	65	360	4
LNEE 65-125/55/P25VCS4	101880910	LNEEH 65-125/55/P25VCS4/4	102850910	8768,16	65	360	5,5
LNEE 65-125/75/P25VCS4	101880920	LNEEH 65-125/75/P25VCS4/4	102850920	9727,11	65	360	7,5
LNEE 65-160/55/P25VCS4	101880940	LNEEH 65-160/55/P25VCS4/4	102850940	9256,26	65	360	5,5
LNEE 65-160/75/P25VCS4	101880950	LNEEH 65-160/75/P25VCS4/4	102850950	10077,54	65	360	7,5
LNEE 65-160/92/P25VCS4	101880960	LNEEH 65-160/92/P25VCS4/4	102850960	11422,87	65	360	9,2
LNEE 65-160/110/P25VCS4	101880970	LNEEH 65-160/110/P25VCS4/4	102850970	12133,06	65	360	11
LNEE 65-200/92/P25VCS4	101880990	LNEEH 65-200/92/P25VCS4/4	102850990	11993,86	65	475	9,2
LNEE 65-200/110/P25VCS4	101881000	LNEEH 65-200/110/P25VCS4/4	102851000	12619,61	65	475	11
LNEE 65-200/150/P25VCS4	101881010	LNEEH 65-200/150/P25VCS4/4	102851010	15228,92	65	475	15
LNEE 65-200/185/P25VCS4	101881020	LNEEH 65-200/185/P25VCS4/4	102851020	17340,78	65	475	18,5
LNEE 65-250/150/P25VCS4	101881040	LNEEH 65-250/150/P25VCS4/4	102851040	15025,55	65	475	15
LNEE 65-250/185/P25VCS4	101881050	LNEEH 65-250/185/P25VCS4/4	102851050	17638,00	65	475	18,5
LNEE 65-250/220/P25VCS4	101881060	LNEEH 65-250/220/P25VCS4/4	102851060	19609,08	65	475	22
LNEE 80-125/40/P25VCC4	101881140	LNEEH 80-125/40/P25VCC4/4	102851140	7690,32	80	420	4
LNEE 80-125/110/P25VCC4	101881180	LNEEH 80-125/110/P25VCC4/4	102851180	12919,95	80	420	11
LNEE 80-160/55/P25VCC4	101881190	LNEEH 80-160/55/P25VCC4/4	102851190	9098,25	80	420	5,5
LNEE 80-160/75/P25VCC4	101881200	LNEEH 80-160/75/P25VCC4/4	102851200	10100,99	80	420	7,5
LNEE 80-160/92/P25VCC4	101881210	LNEEH 80-160/92/P25VCC4/4	102851210	12306,73	80	420	9,2
LNEE 80-160/110/P25VCC4	101881220	LNEEH 80-160/110/P25VCC4/4	102851220	13023,17	80	420	11
LNEE 80-160/150/P25VCC4	101881230	LNEEH 80-160/150/P25VCC4/4	102851230	14315,35	80	420	15
LNEE 80-160/185/P25VCC4	101881240	LNEEH 80-160/185/P25VCC4/4	102851240	17020,09	80	420	18,5
LNEE 100-160/110/P25VCC4	101881300	LNEEH 100-160/110/P25VCC4/4	102851300	13224,98	100	500	11
LNEE 100-160/150/P25VCC4	101881310	LNEEH 100-160/150/P25VCC4/4	102851310	15075,62	100	500	15
LNEE 100-160/185/P25VCC4	101881320	LNEEH 100-160/185/P25VCC4/4	102851320	18000,94	100	500	18,5
LNEE 100-160/220/P25VCC4	101881330	LNEEH 100-160/220/P25VCC4/4	102851330	20212,93	100	500	22

LNES et LNESH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur normalisé

2 pôles

LNES : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNESH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

Modèle	Référence	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € HT	DN	Entraxe mm	Puissance kW
LNES 32-160/07A/S25RCS4	101882180	-	-	-	32	320	0,75
LNES 32-160/07/S25RCS4	101882190	LNESH 32-160/07/S25RCS4/4	102852190	5199,90	32	320	0,75
LNES 32-160/11/S25RCS4	101882200	LNESH 32-160/11/S25RCS4/4	102852200	5517,47	32	320	1,1
LNES 32-160/15/S25RCS4	101882210	LNESH 32-160/15/S25RCS4/4	102852210	5910,11	32	320	1,5
LNES 32-160/22/P25RCS4	101882220	LNESH 32-160/22/P25RCS4/4	102852220	6471,71	32	320	2,2
LNES 32-160/30/P25RCS4	101882230	LNESH 32-160/30/P25RCS4/4	102852230	6811,19	32	320	3
LNES 40-125/11/S25RCS4	101882360	LNESH 40-125/11/S25RCS4/4	102852360	5429,87	40	320	1,1
LNES 40-125/15/S25RCS4	101882370	LNESH 40-125/15/S25RCS4/4	102852370	5622,26	40	320	1,5
LNES 40-125/22/P25RCS4	101882380	LNESH 40-125/22/P25RCS4/4	102852380	6121,29	40	320	2,2
LNES 40-125/30/P25RCS4	101882390	LNESH 40-125/30/P25RCS4/4	102852390	6416,99	40	320	3
LNES 40-160/22/P25RCS4	101882410	LNESH 40-160/22/P25RCS4/4	102852410	6488,91	40	320	2,2
LNES 40-160/30/P25RCS4	101882420	LNESH 40-160/30/P25RCS4/4	102852420	6704,80	40	320	3
LNES 40-160/40/P25VCS4	101882430	LNESH 40-160/40/P25VCS4/4	102852430	7926,55	40	320	4
LNES 40-160/55/P25VCS4	101882440	LNESH 40-160/55/P25VCS4/4	102852440	8350,49	40	320	5,5
LNES 40-200/30/P25RCS4	101882460	LNESH 40-200/30/P25RCS4/4	102852460	6772,06	40	440	3
LNES 40-200/40/P25VCS4	101882470	LNESH 40-200/40/P25VCS4/4	102852470	8306,68	40	440	4
LNES 40-200/55/P25VCS4	101882480	LNESH 40-200/55/P25VCS4/4	102852480	9667,70	40	440	5,5
LNES 40-200/75/P25VCS4	101882490	LNESH 40-200/75/P25VCS4/4	102852490	10612,53	40	440	7,5
LNES 40-250/75/P25VCS4	101882510	LNESH 40-250/75/P25VCS4/4	102852510	10829,99	40	440	7,5
LNES 40-250/110A/P25VCS4	101882520	LNESH 40-250/110A/P25VCS4/4	102852520	11767,01	40	440	11
LNES 40-250/110/P25VCS4	101882530	LNESH 40-250/110/P25VCS4/4	102852530	11767,01	40	440	11
LNES 40-250/150/P25VCS4	101882540	LNESH 40-250/150/P25VCS4/4	102852540	13944,60	40	440	15
LNES 50-125/15/S25RCS4	101882620	LNESH 50-125/15/S25RCS4/4	102852620	6136,94	50	340	1,5
LNES 50-125/22/P25RCS4	101882630	LNESH 50-125/22/P25RCS4/4	102852630	6376,29	50	340	2,2
LNES 50-125/30/P25RCS4	101882640	LNESH 50-125/30/P25RCS4/4	102852640	6621,89	50	340	3
LNES 50-125/40/P25VCS4	101882650	LNESH 50-125/40/P25VCS4/4	102852650	7562,06	50	340	4
LNES 50-160/30/P25RCS4	101882670	LNESH 50-160/30/P25RCS4/4	102852670	6853,41	50	340	3
LNES 50-160/40/P25VCS4	101882680	LNESH 50-160/40/P25VCS4/4	102852680	8247,26	50	340	4
LNES 50-160/55/P25VCS4	101882690	LNESH 50-160/55/P25VCS4/4	102852690	9262,50	50	340	5,5
LNES 50-160/75/P25VCS4	101882700	LNESH 50-160/75/P25VCS4/4	102852700	10235,52	50	340	7,5
LNES 50-200/55/P25VCS4	101882720	LNESH 50-200/55/P25VCS4/4	102852720	9860,07	50	440	5,5
LNES 50-200/75/P25VCS4	101882730	LNESH 50-200/75/P25VCS4/4	102852730	10743,95	50	440	7,5
LNES 50-200/110A/P25VCS4	101882740	LNESH 50-200/110A/P25VCS4/4	102852740	11961,02	50	440	11
LNES 50-200/110/P25VCS4	101882750	LNESH 50-200/110/P25VCS4/4	102852750	11961,02	50	440	11
LNES 50-250/110A/P25VCS4	101882770	LNESH 50-250/110A/P25VCS4/4	102852770	12602,38	50	440	11
LNES 50-250/110/P25VCS4	101882780	LNESH 50-250/110/P25VCS4/4	102852780	12602,38	50	440	11
LNES 50-250/150/P25VCS4	101882790	LNESH 50-250/150/P25VCS4/4	102852790	15127,24	50	440	15
LNES 50-250/185/P25VCS4	101882800	LNESH 50-250/185/P25VCS4/4	102852800	18193,33	50	440	18,5
LNES 50-250/220/P25VCS4	101882810	LNESH 50-250/220/P25VCS4/4	102852810	20508,57	50	440	22
LNES 65-125/30/P25RCS4	101882890	LNESH 65-125/30/P25RCS4/4	102852890	7183,51	65	360	3
LNES 65-125/40/P25VCS4	101882900	LNESH 65-125/40/P25VCS4/4	102852900	8373,94	65	360	4
LNES 65-125/55/P25VCS4	101882910	LNESH 65-125/55/P25VCS4/4	102852910	9426,77	65	360	5,5
LNES 65-125/75/P25VCS4	101882920	LNESH 65-125/75/P25VCS4/4	102852920	10459,23	65	360	7,5
LNES 65-160/55/P25VCS4	101882940	LNESH 65-160/55/P25VCS4/4	102852940	9952,37	65	360	5,5
LNES 65-160/75/P25VCS4	101882950	LNESH 65-160/75/P25VCS4/4	102852950	10836,24	65	360	7,5
LNES 65-160/110A/P25VCS4	101882960	LNESH 65-160/110A/P25VCS4/4	102852960	13046,66	65	360	11
LNES 65-160/110/P25VCS4	101882970	LNESH 65-160/110/P25VCS4/4	102852970	13046,66	65	360	11
LNES 65-200/110A/P25VCS4	101882990	LNESH 65-200/110A/P25VCS4/4	102852990	13567,58	65	475	11
LNES 65-200/110/P25VCS4	101883000	LNESH 65-200/110/P25VCS4/4	102853000	13567,58	65	475	11
LNES 65-200/150/P25VCS4	101883010	LNESH 65-200/150/P25VCS4/4	102853010	16374,02	65	475	15
LNES 65-200/185/P25VCS4	101883020	LNESH 65-200/185/P25VCS4/4	102853020	18645,44	65	475	18,5
LNES 65-250/150/P25VCS4	101883040	LNESH 65-250/150/P25VCS4/4	102853040	16155,02	65	475	15
LNES 65-250/185/P25VCS4	101883050	LNESH 65-250/185/P25VCS4/4	102853050	18964,59	65	475	18,5
LNES 65-250/220/P25VCS4	101883060	LNESH 65-250/220/P25VCS4/4	102853060	21084,27	65	475	22
LNES 65-250/300/L25VCS4	101053070	-	-	-	65	475	

L NES et L NESH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur normalisé

L NES : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

L NESH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

Modèle	Référence	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € HT	DN	Entraxe mm	Puissance kW
L NES 80-125/40/P25VCC4	101883150	L NESH 80-125/40/P25VCC4/4	102853150	8267,57	80	420	4
L NES 80-125/110/P25VCC4	101883190	L NESH 80-125/110/P25VCC4/4	102853190	13892,96	80	420	11
L NES 80-160/55/P25VCC4	101883200	L NESH 80-160/55/P25VCC4/4	102853200	9781,88	80	420	5,5
L NES 80-160/75/P25VCC4	101883210	L NESH 80-160/75/P25VCC4/4	102853210	10859,72	80	420	7,5
L NES 80-160/110A/P25VCC4	101883220	L NESH 80-160/110A/P25VCC4/4	102853220	14000,91	80	420	11
L NES 80-160/110/P25VCC4	101883230	L NESH 80-160/110/P25VCC4/4	102853230	14000,91	80	420	11
L NES 80-160/150/P25VCC4	101883240	L NESH 80-160/150/P25VCC4/4	102853240	15391,64	80	420	15
L NES 80-160/185/P25VCC4	101883250	L NESH 80-160/185/P25VCC4/4	102853250	18301,31	80	420	18,5
L NES 80-200/110/P25VCC4	101883260	L NESH 80-200/110/P25VCC4/4	102853260	14058,78	80	500	11
L NES 80-200/150/P25VCC4	101883270	L NESH 80-200/150/P25VCC4/4	102853270	15333,73	80	500	15
L NES 80-200/185/P25VCC4	101883280	L NESH 80-200/185/P25VCC4/4	102853280	18726,79	80	500	18,5
L NES 80-200/220/P25VCC4	101883290	L NESH 80-200/220/P25VCC4/4	102853290	21542,60	80	500	22
L NES 80-200/300/L25VCC4	101053300	-	-	-	80	500	
L NES 80-250/220/P25VCC4	101883320	L NESH 80-250/220/P25VCC4/4	102853320	21688,12	80	500	22
L NES 80-250/300/L25VCC4	101053330	-	-	-	80	500	
L NES 80-250/370/L25VCC4	101053340	-	-	-	80	500	
L NES 100-160/110/P25VCC4	101883370	L NESH 100-160/110/P25VCC4/4	102853370	14219,92	100	500	11
L NES 100-160/150/P25VCC4	101883380	L NESH 100-160/150/P25VCC4/4	102853380	16209,77	100	500	15
L NES 100-160/185/P25VCC4	101883390	L NESH 100-160/185/P25VCC4/4	102853390	19354,10	100	500	18,5
L NES 100-160/220/P25VCC4	101883400	L NESH 100-160/220/P25VCC4/4	102853400	21733,46	100	500	22
L NES 100-200/220/P25VCC4	101883420	L NESH 100-200/220/P25VCC4/4	102853420	21872,70	100	550	22
L NES 100-200/300/L25VCC4	101053430	-	-	-	100	550	
L NES 100-200/370/L25VCC4	101053440	-	-	-	100	550	
L NES 100-250/370/L25VCC4	101053470	-	-	-	100	550	

LNEE et LNEEH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur spécial à arbre long

4 pôles

LNEE : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNEEH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

Modèle	Référence		Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € HT	DN	Entraxe mm	Puissance kW
LNEE 32-160/02A/X45RCS4	101884150		-	-	-	32	320	0,25
LNEE 32-160/02/X45RCS4	101884160		-	-	-	32	320	0,25
LNEE 32-160/03/X45RCS4	101884170		-	-	-	32	320	0,37
LNEE 40-125/02B/X45RCS4	101884260		-	-	-	40	320	0,25
LNEE 40-125/02A/X45RCS4	101884270		-	-	-	40	320	0,25
LNEE 40-125/02/X45RCS4	101884280		-	-	-	40	320	0,25
LNEE 40-125/03/X45RCS4	101884290		-	-	-	40	320	0,37
LNEE 40-160/02/X45RCS4	101884300		-	-	-	40	320	0,25
LNEE 40-160/03/X45RCS4	101884310		-	-	-	40	320	0,37
LNEE 40-160/05/X45RCS4	101884320		LNEEH 40-160/05/X45RCS4/4	102854320	5603,00	40	320	0,55
LNEE 40-160/07/X45RCS4	101884440		LNEEH 40-160/07/X45RCS4/4	102854440	5465,83	40	320	0,75
LNEE 40-200/05A/X45RCS4	101884330		LNEEH 40-200/05A/X45RCS4/4	NC	NC	40	440	0,55
LNEE 40-200/05/X45RCS4	101884340		LNEEH 40-200/05/X45RCS4/4	NC	NC	40	440	0,55
LNEE 40-200/07/X45RCS4	101884480		LNEEH 40-200/07/X45RCS4/4	102854480	5600,38	40	440	0,75
LNEE 40-200/11/P45RCS4	101884490		LNEEH 40-200/11/P45RCS4/4	102854490	5769,34	40	440	1,1
LNEE 40-250/15B/P45RCS4	101884510		LNEEH 40-250/15B/P45RCS4/4	102854510	6116,62	40	440	1,5
LNEE 40-250/15A/P45RCS4	101884520		LNEEH 40-250/15A/P45RCS4/4	102854520	6116,62	40	440	1,5
LNEE 40-250/15/P45RCS4	101884530		LNEEH 40-250/15/P45RCS4/4	102854530	6116,62	40	440	1,5
LNEE 40-250/22/P45RCS4	101884540		LNEEH 40-250/22/P45RCS4/4	102854540	6578,08	40	440	2,2
LNEE 50-125/02A/X45RCS4	101884560		-	-	-	50	340	0,25
LNEE 50-125/02/X45RCS4	101884570		-	-	-	50	340	0,25
LNEE 50-125/03/X45RCS4	101884580		-	-	-	50	340	0,37
LNEE 50-125/05/X45RCS4	101884590		LNEEH 50-125/05/X45RCS4/4	NC	NC	50	340	0,55
LNEE 50-160/03/X45RCS4	101884600		-	-	-	50	340	0,37
LNEE 50-160/05/X45RCS4	101884610		LNEEH 50-160/05/X45RCS4/4	NC	NC	50	340	0,55
LNEE 50-160/07/X45RCS4	101884690		LNEEH 50-160/07/X45RCS4/4	102854690	5917,94	50	340	0,75
LNEE 50-160/11/P45RCS4	101884700		LNEEH 50-160/11/P45RCS4/4	102854700	6018,05	50	340	1,1
LNEE 50-200/07/X45RCS4	101884720		LNEEH 50-200/07/X45RCS4/4	102854720	5930,45	50	440	0,75
LNEE 50-200/11A/P45RCS4	101884730		LNEEH 50-200/11A/P45RCS4/4	102854730	6071,25	50	440	1,1
LNEE 50-200/11/P45RCS4	101884740		LNEEH 50-200/11/P45RCS4/4	102854740	6071,25	50	440	1,1
LNEE 50-200/15/P45RCS4	101884750		LNEEH 50-200/15/P45RCS4/4	102854750	6459,20	50	440	1,5
LNEE 50-250/15A/P45RCS4	101884770		LNEEH 50-250/15A/P45RCS4/4	102854770	6538,99	50	440	1,5
LNEE 50-250/15/P45RCS4	101884780		LNEEH 50-250/15/P45RCS4/4	102854780	6538,99	50	440	1,5
LNEE 50-250/22A/P45RCS4	101884790		LNEEH 50-250/22A/P45RCS4/4	102854790	6959,78	50	440	2,2
LNEE 50-250/22/P45RCS4	101884800		LNEEH 50-250/22/P45RCS4/4	102854800	6959,78	50	440	2,2
LNEE 50-250/30/P45RCS4	101884810		LNEEH 50-250/30/P45RCS4/4	102854810	7471,33	50	440	3
LNEE 65-125/03/X45RCS4	101884870		-	-	-	65	360	0,37
LNEE 65-125/05/X45RCS4	101884880		LNEEH 65-125/05/X45RCS4/4	NC	NC	65	360	0,55
LNEE 65-125/07/X45RCS4	101884910		LNEEH 65-125/07/X45RCS4/4	102854910	6121,29	65	360	0,75
LNEE 65-125/11/P45RCS4	101884920		LNEEH 65-125/11/P45RCS4/4	102854920	6456,08	65	360	1,1
LNEE 65-160/07/X45RCS4	101884940		LNEEH 65-160/07/X45RCS4/4	102854940	6305,87	65	360	0,75
LNEE 65-160/11A/P45RCS4	101884950		LNEEH 65-160/11A/P45RCS4/4	102854950	6418,54	65	360	1,1
LNEE 65-160/11/P45RCS4	101884960		LNEEH 65-160/11/P45RCS4/4	102854960	6418,54	65	360	1,1
LNEE 65-160/15/P45RCS4	101884970		LNEEH 65-160/15/P45RCS4/4	102854970	6768,95	65	360	1,5
LNEE 65-200/15A/P45RCS4	101884990		LNEEH 65-200/15A/P45RCS4/4	102854990	6831,53	65	475	1,5
LNEE 65-200/15/P45RCS4	101885000		LNEEH 65-200/15/P45RCS4/4	102855000	6831,53	65	475	1,5
LNEE 65-200/22A/P45RCS4	101885010		LNEEH 65-200/22A/P45RCS4/4	102855010	7023,94	65	475	2,2
LNEE 65-200/22/P45RCS4	101885020		LNEEH 65-200/22/P45RCS4/4	102855020	7023,94	65	475	2,2
LNEE 65-250/22A/P45RCS4	101885040		LNEEH 65-250/22A/P45RCS4/4	102855040	7170,98	65	475	2,2
LNEE 65-250/22/P45RCS4	101885050		LNEEH 65-250/22/P45RCS4/4	102855050	7170,98	65	475	2,2
LNEE 65-250/30/P45RCS4	101885060		LNEEH 65-250/30/P45RCS4/4	102855060	7452,58	65	475	3
LNEE 65-250/40/P45VCS4	101885070		LNEEH 65-250/40/P45VCS4/4	102855070	8463,14	65	475	4

NC : nous consulter

LNEE et LNEEH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur spécial à arbre long

LNEE : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNEEH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

Modèle	Référence		Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € HT	DN	Entraxe mm	Puissance kW
LNEE 80-125/05/X45RCC4	101885140		LNEEH 80-125/05/X45RCC4/4	NC	NC	80	420	0,55
LNEE 80-125/15/P45RCC4	101885190		LNEEH 80-125/15/P45RCC4/4	102855190	7008,30	80	420	1,5
LNEE 80-160/15C/P45RCC4	101885200		-	-	-	80	420	1,5
LNEE 80-160/15B/P45RCC4	101885210		LNEEH 80-160/15B/P45RCC4/4	102855210	7194,43	80	420	1,5
LNEE 80-160/15A/P45RCC4	101885220		LNEEH 80-160/15A/P45RCC4/4	102855220	7194,43	80	420	1,5
LNEE 80-160/15/P45RCC4	101885230		LNEEH 80-160/15/P45RCC4/4	102855230	7194,43	80	420	1,5
LNEE 80-160/22A/P45RCC4	101885240		LNEEH 80-160/22A/P45RCC4/4	102855240	7465,08	80	420	2,2
LNEE 80-160/22/P45RCC4	101885250		LNEEH 80-160/22/P45RCC4/4	102855250	7465,08	80	420	2,2
LNEE 100-160/15/P45RCC4	101885320		LNEEH 100-160/15/P45RCC4/4	102855320	7197,59	100	500	1,5
LNEE 100-160/22A/P45RCC4	101885330		LNEEH 100-160/22A/P45RCC4/4	102855330	7663,74	100	500	2,2
LNEE 100-160/22/P45RCC4	101885340		LNEEH 100-160/22/P45RCC4/4	102855340	7663,74	100	500	2,2
LNEE 100-160/30/P45RCC4	101885350		LNEEH 100-160/30/P45RCC4/4	102855350	8236,29	100	500	3

NC : nous consulter

LNES et LNESH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur normalisé

4 pôles

LNES : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNESH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

Modèle	Référence	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € HT	DN	Entraxe mm	Puissance kW
LNES 40-160/05/X45RCS4	101886400	LNESH 40-160/05/X45RCS4/4	NC	NC	40	320	0,55
LNES 40-160/07/X45RCS4	101886440	LNESH 40-160/07/X45RCS4/4	102856440	5877,27	40	320	0,75
LNES 40-200/05A/X45RCS4	101886410	LNESH 40-200/05A/X45RCS4/4	NC	NC	40	440	0,55
LNES 40-200/05/X45RCS4	101886420	LNESH 40-200/05/X45RCS4/4	NC	NC	40	440	0,55
LNES 40-200/07/X45RCS4	101886480	LNESH 40-200/07/X45RCS4/4	102856480	6022,76	40	440	0,75
LNES 40-200/11/P45RCS4	101886490	LNESH 40-200/11/P45RCS4/4	102856490	6202,64	40	440	1,1
LNES 40-250/11/P45RCS4	101886510	LNESH 40-250/11/P45RCS4/4	102856510	6257,40	40	440	1,1
LNES 40-250/15A/P45RCS4	101886520	LNESH 40-250/15A/P45RCS4/4	102856520	6576,54	40	440	1,5
LNES 40-250/15/P45RCS4	101886530	LNESH 40-250/15/P45RCS4/4	102856530	6576,54	40	440	15
LNES 40-250/22/P45RCS4	101886540	LNESH 40-250/22/P45RCS4/4	102856540	7070,86	40	440	2,2
LNES 50-125/05/X45RCS4	101886620	LNESH 50-125/05/X45RCS4/4	NC	NC	50	340	0,55
LNES 50-160/05/X45RCS4	101886630	LNESH 50-160/05/X45RCS4/4	NC	NC	50	340	0,55
LNES 50-160/07/X45RCS4	101886690	LNESH 50-160/07/X45RCS4/4	102856690	6363,78	50	340	0,75
LNES 50-160/11/P45RCS4	101886700	LNESH 50-160/11/P45RCS4/4	102856700	6468,59	50	340	1,1
LNES 50-200/07/X45RCS4	101886720	LNESH 50-200/07/X45RCS4/4	102856720	6376,29	50	440	0,75
LNES 50-200/11A/P45RCS4	101886730	LNESH 50-200/11A/P45RCS4/4	102856730	6528,04	50	440	1,1
LNES 50-200/11/P45RCS4	101886740	LNESH 50-200/11/P45RCS4/4	102856740	6528,04	50	440	1,1
LNES 50-200/15/P45RCS4	101886750	LNESH 50-200/15/P45RCS4/4	102856750	6945,71	50	440	1,5
LNES 50-250/11/P45RCS4	101886770	LNESH 50-250/11/P45RCS4/4	102856770	6678,21	50	440	1,1
LNES 50-250/15/P45RCS4	101886780	LNESH 50-250/15/P45RCS4/4	102856780	7031,76	50	440	1,5
LNES 50-250/22A/P45RCS4	101886790	LNESH 50-250/22A/P45RCS4/4	102856790	7482,28	50	440	2,2
LNES 50-250/22/P45RCS4	101886800	LNESH 50-250/22/P45RCS4/4	102856800	7482,28	50	440	2,2
LNES 50-250/30/P45RCS4	101886810	LNESH 50-250/30/P45RCS4/4	102856810	8032,94	50	440	3
LNES 65-125/05/X45RCS4	101886890	LNESH 65-125/05/X45RCS4/4	NC	NC	65	360	0,55
LNES 65-125/07/X45RCS4	101886910	LNESH 65-125/07/X45RCS4/4	102856910	6581,23	65	360	0,75
LNES 65-125/11/P45RCS4	101886920	LNESH 65-125/11/P45RCS4/4	102856920	6941,02	65	360	1,1
LNES 65-160/07/X45RCS4	101886940	LNESH 65-160/07/X45RCS4/4	102856940	6779,88	65	360	0,75
LNES 65-160/11A/P45RCS4	101886950	LNESH 65-160/11A/P45RCS4/4	102856950	6900,34	65	360	1,1
LNES 65-160/11/P45RCS4	101886960	LNESH 65-160/11/P45RCS4/4	102856960	6900,34	65	360	1,1
LNES 65-160/15/P45RCS4	101886970	LNESH 65-160/15/P45RCS4/4	102856970	7277,36	65	360	1,5
LNES 65-200/11/P45RCS4	101886990	LNESH 65-200/11/P45RCS4/4	102856990	7019,24	65	475	1,1
LNES 65-200/15/P45RCS4	101887000	LNESH 65-200/15/P45RCS4/4	102857000	7344,63	65	475	1,5
LNES 65-200/22A/P45RCS4	101887010	LNESH 65-200/22A/P45RCS4/4	102857010	7551,11	65	475	2,2
LNES 65-200/22/P45RCS4	101887020	LNESH 65-200/22/P45RCS4/4	102857020	7551,11	65	475	2,2
LNES 65-250/22A/P45RCS4	101887040	LNESH 65-250/22A/P45RCS4/4	102857040	7709,10	65	475	2,2
LNES 65-250/22/P45RCS4	101887050	LNESH 65-250/22/P45RCS4/4	102857050	7709,10	65	475	2,2
LNES 65-250/30/P45RCS4	101887060	LNESH 65-250/30/P45RCS4/4	102857060	8014,15	65	475	3
LNES 65-250/40/P45VCS4	101887070	LNESH 65-250/40/P45VCS4/4	102857070	9099,81	65	475	4
LNES 80-125/05/X45RCC4	101887140	LNESH 80-125/05/X45RCC4/4	NC	NC	80	420	0,55
LNES 80-125/15/P45RCC4	101887190	LNESH 80-125/15/P45RCC4/4	102857190	7535,47	80	420	1,5
LNES 80-160/11B/P45RCC4	101887200	-	-	-	80	420	1,1
LNES 80-160/11A/P45RCC4	101887210	LNESH 80-160/11A/P45RCC4/4	102857210	7255,47	80	420	1,1
LNES 80-160/11/P45RCC4	101887220	LNESH 80-160/11/P45RCC4/4	102857220	7255,47	80	420	1,1
LNES 80-160/15/P45RCC4	101887230	LNESH 80-160/15/P45RCC4/4	102857230	7759,16	80	420	1,5
LNES 80-160/22A/P45RCC4	101887240	LNESH 80-160/22A/P45RCC4/4	102857240	8026,67	80	420	2,2
LNES 80-160/22/P45RCC4	101887250	LNESH 80-160/22/P45RCC4/4	102857250	8026,67	80	420	2,2
LNES 80-200/15/P45RCC4	101887260	LNESH 80-200/15/P45RCC4/4	102857260	7950,02	80	500	1,5
LNES 80-200/22A/P45RCC4	101887270	LNESH 80-200/22A/P45RCC4/4	102857270	7898,40	80	500	2,2
LNES 80-200/22/P45RCC4	101887280	LNESH 80-200/22/P45RCC4/4	102857280	7898,40	80	500	2,2
LNES 80-200/30/P45RCC4	101887290	LNESH 80-200/30/P45RCC4/4	102857290	8061,08	80	500	3
LNES 80-200/40/P45VCC4	101887300	LNESH 80-200/40/P45VCC4/4	102857300	9023,15	80	500	4
LNES 80-250/30/P45RCC4	101887320	LNESH 80-250/30/P45RCC4/4	102857320	8111,16	80	500	3
LNES 80-250/40/P45VCC4	101887330	LNESH 80-250/40/P45VCC4/4	102857330	9203,07	80	500	4
LNES 80-250/55A/P45VCC4	101887340	LNESH 80-250/55A/P45VCC4/4	102857340	10729,86	80	500	5,5
LNES 80-250/55/P45VCC4	101887350	LNESH 80-250/55/P45VCC4/4	102857350	10729,86	80	500	5,5
LNES 80-250/75/P45VCC4	101887360	LNESH 80-250/75/P45VCC4/4	102857360	11774,86	80	500	7,5
LNES 80-315/75/P45VCC4	703910020	LNESH 80-315/75/P45VCC4/4	703915020	12691,56	80	620	7,5
LNES 80-315/110/P45VCC4	703910030	LNESH 80-315/110/P45VCC4/4	703915030	14207,38	80	620	11
LNES 80-315/150/P45VCC4	703910040	LNESH 80-315/150/P45VCC4/4	703915040	16395,93	80	620	15

NC : nous consulter

LNES et LNESH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur normalisé

LNES : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNESH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

Modèle	Référence	Modèle Version variation vitesse	Référence	Prix € HT	DN	Entraxe mm	Puissance kW
LNES 100-160/15/P45RCC4	101887370	LNESH 100-160/15/P45RCC4/4	102857370	7738,85	100	500	1,5
LNES 100-160/22A/P45RCC4	101887380	LNESH 100-160/22A/P45RCC4/4	102857380	8240,98	100	500	2,2
LNES 100-160/22/P45RCC4	101887390	LNESH 100-160/22/P45RCC4/4	102857390	8240,98	100	500	2,2
LNES 100-160/30/P45RCC4	101887400	LNESH 100-160/30/P45RCC4/4	102857400	8854,23	100	500	3
LNES 100-200/30/P45RCC4	101887420	LNESH 100-200/30/P45RCC4/4	102857420	9005,95	100	550	3
LNES 100-200/40/P45VCC4	101887430	LNESH 100-200/40/P45VCC4/4	102857430	10043,12	100	550	4
LNES 100-200/55A/P45VCC4	101887440	LNESH 100-200/55A/P45VCC4/4	102857440	11787,37	100	550	5,5
LNES 100-200/55/P45VCC4	101887450	LNESH 100-200/55/P45VCC4/4	102857450	11787,37	100	550	5,5
LNES 100-250/55A/P45VCC4	101887460	LNESH 100-250/55A/P45VCC4/4	102857460	11873,41	100	550	5,5
LNES 100-250/55/P45VCC4	101887470	LNESH 100-250/55/P45VCC4/4	102857470	11873,41	100	550	5,5
LNES 100-250/75/P45VCC4	101887480	LNESH 100-250/75/P45VCC4/4	102857480	12888,67	100	550	7,5
LNES 100-250/110/P45VCC4	101887490	LNESH 100-250/110/P45VCC4/4	102857490	15361,89	100	550	11
LNES 100-315/110/P45VCC4	703910050	LNESH 100-315/110/P45VCC4/4	703915050	15501,13	100	670	11
LNES 100-315/150/P45VCC4	703910060	LNESH 100-315/150/P45VCC4/4	703915060	17733,44	100	670	15
LNES 100-315/185/L45VCC4	703910073	LNESH 100-315/185/L45VCC4/4	NC	NC	100	670	19
LNES 100-315/220/L45VCC4	703910083	LNESH 100-315/220/L45VCC4/4	NC	NC	100	670	22
LNES 125-160/22/P45RCC4	703910101	LNESH 125-160/22/P45RCC4/4	703915100	8255,07	125	620	2,2
LNES 125-160/30/P45RCC4	703910111	LNESH 125-160/30/P45RCC4/4	703915110	9259,37	125	620	3
LNES 125-160/40/P45VCC4	703910121	LNESH 125-160/40/P45VCC4/4	703915120	10257,43	125	620	4
LNES 125-200/55/P45VCC4	703910151	LNESH 125-200/55/P45VCC4/4	703915150	11330,57	125	620	5,5
LNES 125-200/75/P45VCC4	703910161	LNESH 125-200/75/P45VCC4/4	703915160	13420,54	125	620	7,5
LNES 125-250/75/P45VCC4	703910191	LNESH 125-250/75/P45VCC4/4	703915190	14146,39	125	800	7,5
LNES 125-250/110/P45VCC4	703910201	LNESH 125-250/110/P45VCC4/4	703915200	15063,10	125	800	11
LNES 125-315/150/P45VCC4	703910241	LNESH 125-315/150/P45VCC4/4	703915240	17505,02	125	800	15
LNES 125-315/185/L45VCC4	703910253	LNESH 125-315/185/L45VCC4/4	703915253	20103,41	125	800	19
LNES 125-315/220/L45VCC4	703910263	LNESH 125-315/220/L45VCC4/4	703915263	21852,34	125	800	22
LNES 125-315/300/L45VCC4	703910273	-	-	-	125	800	30
LNES 150-200/55/P45VCC4	703910301	LNESH 150-200/55/P45VCC4/4	703915300	11937,54	150	800	5,5
LNES 150-200/75/P45VCC4	703910311	LNESH 150-200/75/P45VCC4/4	703915310	14889,45	150	800	7,5
LNES 150-200/110/P45VCC4	703910321	LNESH 150-200/110/P45VCC4/4	703915320	16749,46	150	800	11
LNES 150-250/110/P45VCC4	703910351	LNESH 150-250/110/P45VCC4/4	703915350	17015,41	150	800	11
LNES 150-250/150/P45VCC4	703910361	LNESH 150-250/150/P45VCC4/4	703915360	19180,45	150	800	15
LNES 150-315/185/L45VCC4	703910393	LNESH 150-315/185/L45VCC4/4	703915393	21419,03	150	800	19
LNES 150-315/220/L45VCC4	703910403	LNESH 150-315/220/L45VCC4/4	703915403	23485,54	150	800	22
LNES 150-315/300/L45VCC4	703910413	-	-	-	150	800	30
LNES 150-315/370/L45VCC4	703910423	-	-	-	150	800	37
LNES 200-250/150/P45VCC4	703910490	LNESH 200-250/150/P45VCC4/4	703915490	21020,11	200	830	15
LNES 200-250/185/L45VCC4	703910503	LNESH 200-250/185/L45VCC4/4	703915503	23262,99	200	830	19
LNES 200-250/220/L45VCC4	703910513	LNESH 200-250/220/L45VCC4/4	703915513	28059,08	200	830	22
LNES 200-250/300/L45VCC4	703910523	-	-	-	200	830	30
LNES 200-315/300/L45VCC4	703910553	-	-	-	200	900	30
LNES 200-315/370/L45VCC4	703910563	-	-	-	200	900	37
LNES 200-315/450/L45VCC4	703910573	-	-	-	200	900	45
LNES 200-315/550/L45VCC4	703910583	-	-	-	200	900	55
LNES 200-400/550/L45VCC4	703910613	-	-	-	200	1100	55
LNES 200-400/750/L45VCC4 E4	703910624	-	-	-	200	1100	75
LNES 200-400/900/L45VCC4 E4	703910634	-	-	-	200	1100	90
LNES 250-315/300/L45VDC4	703910653	-	-	-	250	950	30
LNES 250-315/370/L45VDC4	703910663	-	-	-	250	950	37
LNES 250-315/450/L45VDC4	703910673	-	-	-	250	950	45
LNES 250-315/550/L45VDC4	703910683	-	-	-	250	950	55
LNES 250-315/750/L45VDC4 E4	703910694	-	-	-	250	950	75

Accessoires

pour Séries LNEE - LNES

Modèle	Référence	Poids kg
Kit contre-bridés taraudés		
Kit contre-bridés Taraudés 2x DN 32 / Rp1"1/4 - PN 25	109398010	2,5
Kit contre-bridés Taraudés 2x DN 40 / Rp1"1/2 - PN 25	109398020	3,1
Kit contre-bridés Taraudés 2x DN 50 / Rp2" - PN 25 en acier zingué	109398030	2,5
Kit contre-bridés Taraudés 2x DN 65 / Rp2"1/2 - PN 16 en acier zingué	109392710	4,04
Kit contre-bridés Taraudés 2x DN 80 / Rp3 - PN 16 en acier zingué	109392720	6
Kit contre-bridés Taraudés 2x DN 100 / Rp4 - PN 16 en acier zingué	109392730	6,18
Kit contre-bridés à souder		
Kit contre-bridés à Souder DN 40 comprenant 2 x DN 40 PN 16	109390662	2,97
Kit contre-bridés à Souder DN 50 comprenant 2 x DN 50 PN 16	109390692	3,65
Kit contre-bridés à Souder DN 65 comprenant 2 x DN 65 PN 16	109390732	3,8
Kit contre-bridés à Souder DN 80 comprenant 2 x DN 80 PN 16	109390762	5,61
Kit contre-bridés à Souder DN 100 comprenant 2 x DN 100 PN 16	109390772	6,18
Kit contre-bridés à Souder DN 125 comprenant 1 x DN 125 PN 16	707941320	7,5
Kit contre-bridés à Souder DN 150 comprenant 1 x DN 150 PN 16	707941330	10
Kit prise de pression		
Kit de prise de pression 0-16b (1 manomètre 0-16b, 2 robinets 1/4T, 2 tubes 4/6, ensemble raccords 1/4" et 1/8")	5922750	
Réduction 3/8" M - 1/4" F pour capteur MBS/PA140 - A316	772720339	0,01
Socle support		
Kit socle support pour pompes DN 32 à DN 100	109391270	2,5
Kit socle support pour pompes DN 125 - DN 150 pour moteur jusqu'à 7,5kW (inclus à partir de 11 kW)	743660220	8,58
Kit support DN 32 pour pompes DN 32 incluant 2 équerres	109398640	1
Kit support DN 40 pour pompes DN 40 incluant 2 équerres + visserie	109398650	1
Kit support DN 50 pour pompes DN 50 incluant 2 équerres + visserie	109398660	1,5
Kit support DN 65 pour pompes DN 65 incluant 2 équerres + visserie	109398670	2
Kit support DN 80 pour pompes DN 80 incluant 2 équerres + visserie	109398680	1
Kit support DN 100 pour pompes DN 100 incluant 2 équerres + visserie	109398690	3,1
Carte complémentaire		
Module de communication RS485 pour LNTEE et LNTSE	109395940	

Le kit contre-bridés comprend 2 contre-bridés, visserie et joints. Type T : contre-bridés taraudés. Type S : contre-bridés à souder



Kit socle support



Kit support DN 32 à 100