

# e-LNT

## Pompes centrifuges en ligne doubles

### Applications

- Transfert de liquides dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation importants
- Systèmes de secours
- Surpression dans les immeubles à usage commercial
- Systèmes d'irrigation

### Caractéristiques

- Débit : jusqu'à 450 m<sup>3</sup>/h (2 pôles)  
et 694 m<sup>3</sup>/h (4 pôles)
- Hauteur manométrique : jusqu'à 94 m (2 pôles)  
et 40 m (4 pôles)
- Puissance : de 1,1 kW à 37 kW (2 pôles)  
de 0,25 kW à 37 kW (4 pôles)
- Pression de service : maxi. 16 bar
- Constructions possibles :  
LNTE : monobloc avec moteur spécial à arbre long  
LNTS : avec manchon d'accouplement rigide  
et moteur normalisé
- Température du liquide pompé : - 25°C à + 120°C (en standard)  
- 20°C à + 140°C (en option)
- Corps de pompe : fonte
- Roue LNTE : DN 40 à 65 (acier inoxydable)  
Roue LNTS : fonte (option bronze)
- Moteur : IE3
- Alimentation : monophasée et triphasée 50 Hz
- Isolation : classe F (155)
- Protection : IP 55

### Avantages produit

- Rendement élevé
- Classe énergétique au-delà des exigences de la norme
- Longue durée de vie et entretien facile
- Economies d'énergie supplémentaire avec un variateur de vitesse (version e-LNTH)
- Souplesse d'utilisation grâce à de multiples configurations de construction pour les roues et les élastomères
- Large plage de température
- Certification ACS pour l'eau potable



Version LNT



Version LNTH

### Version LNTH :

- Groupe à vitesse variable "prêt à brancher"
- Deux variateurs Hydrovar type HVL avec carte Premium en option, reliés entre eux par liaison RS485 pour un ensemble autonome
- Deux capteurs de pression par pompe (un sur bride asp et un sur bride de ref) pour fonctionnement en delta de pression
- Possibilité de communication externe par Modbus ou Bacnet
- Ensemble moteur + variateur IES2 selon EN 50598-2
- Carte Wifi disponible en option

### Approbations

Certification pour utilisation en production d'eau potable :




Flashez moi




## Code d'identification

e-LNT




## Caractéristiques de fonctionnement


Fonctionnement principal/secours  
Version 2 pôles




Fonctionnement principal/secours  
Version 4 pôles



Fonctionnement en parallèle  
Version 2 pôles



Fonctionnement en parallèle  
Version 4 pôles



## Références et prix

LNTE et LNTEH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur double spécial à arbre long

2 pôles

LNTE : Alimentation monophasée 1x 220-240 V, 50 Hz

| Modèle                    | Référence | Modèle<br>Version variation vitesse | Référence | Prix € HT | DN | Entraxe<br>mm | Puissance<br>kW |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|
| LNTE 32-160/07A/S25HCS4   | NC        | -                                   | -         | -         | 32 | 320           | 0,75            |
| LNTE 32-160/07/S25HCS4    | NC        | -                                   | -         | -         | 32 | 320           | 0,75            |
| LNTE 32-160/11/S25HCS4    | NC        | -                                   | -         | -         | 32 | 320           | 1,1             |
| LNTE 32-160/15/S25HCS4    | NC        | -                                   | -         | -         | 32 | 320           | 1,5             |
| LNTE 32-160/22/P25HCS4    | NC        | -                                   | -         | -         | 32 | 320           | 2,2             |
| LNTE 40-125/11/S25HCS4 E2 | 101891H00 | -                                   | -         | -         | 40 | 320           | 1,1             |
| LNTE 40-125/15/S25HCS4 E2 | 101891H10 | -                                   | -         | -         | 40 | 320           | 1,5             |
| LNTE 40-125/22/P25HCS4    | NC        | -                                   | -         | -         | 40 | 320           | 2,2             |
| LNTE 40-160/22/P25HCS4    | NC        | -                                   | -         | -         | 40 | 320           | 2,2             |
| LNTE 50-125/15/S25HCS4 E2 | 101891L20 | -                                   | -         | -         | 50 | 340           | 1,5             |
| LNTE 50-125/22/P25HCS4    | NC        | -                                   | -         | -         | 50 | 340           | 2,2             |

NC : nous consulter

LNTE et LNTEH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur spécial à arbre long

2 pôles

LNTE : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNTEH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

| Modèle                  | Référence | Modèle<br>Version variation vitesse | Référence | Prix € HT | DN | Entraxe<br>mm | Puissance<br>kW |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|
| LNTE 32-160/07A/S25RCS4 | 101890180 | -                                   | -         | -         | 32 | 320           | 0,75            |
| LNTE 32-160/07/S25RCS4  | 101890190 | LNTEH 32-160/07/S25RCS4             | 102860190 | 8286,36   | 32 | 320           | 0,75            |
| LNTE 32-160/11/S25RCS4  | 101890200 | LNTEH 32-160/11/S25RCS4             | 102860200 | 8327,03   | 32 | 320           | 1,1             |
| LNTE 32-160/15/S25RCS4  | 101890210 | LNTEH 32-160/15/S25RCS4             | 102860210 | 8951,20   | 32 | 320           | 1,5             |
| LNTE 32-160/22/P25RCS4  | 101890220 | LNTEH 32-160/22/P25RCS4             | 102860220 | 10027,48  | 32 | 320           | 2,2             |
| LNTE 32-160/30/P25RCS4  | 101890230 | LNTEH 32-160/30/P25RCS4             | 102860230 | 11181,96  | 32 | 320           | 3               |
| LNTE 40-125/11/S25RCS4  | 101890360 | LNTEH 40-125/11/S25RCS4/4           | 102860360 | 9550,36   | 40 | 320           | 1,1             |
| LNTE 40-125/15/S25RCS4  | 101890370 | LNTEH 40-125/15/S25RCS4/4           | 102860370 | 9874,18   | 40 | 320           | 1,5             |
| LNTE 40-125/22/P25RCS4  | 101890380 | LNTEH 40-125/22/P25RCS4/4           | 102860380 | 11042,72  | 40 | 320           | 2,2             |
| LNTE 40-125/30/P25RCS4  | 101890390 | LNTEH 40-125/30/P25RCS4/4           | 102860390 | 11862,45  | 40 | 320           | 3               |
| LNTE 40-160/22/P25RCS4  | 101890410 | LNTEH 40-160/22/P25RCS4/4           | 102860410 | 11718,53  | 40 | 320           | 2,2             |
| LNTE 40-160/30/P25RCS4  | 101890420 | LNTEH 40-160/30/P25RCS4/4           | 102860420 | 11903,12  | 40 | 320           | 3               |
| LNTE 40-160/40/P25VCS4  | 101890430 | LNTEH 40-160/40/P25VCS4/4           | 102860430 | 13689,61  | 40 | 320           | 4               |
| LNTE 40-160/55/P25VCS4  | 101890440 | LNTEH 40-160/55/P25VCS4/4           | 102860440 | 15033,40  | 40 | 320           | 5,5             |
| LNTE 40-200/30/P25RCS4  | 101890460 | LNTEH 40-200/30/P25RCS4/4           | 102860460 | 12018,88  | 40 | 440           | 3               |
| LNTE 40-200/40/P25VCS4  | 101890470 | LNTEH 40-200/40/P25VCS4/4           | 102860470 | 13713,08  | 40 | 440           | 4               |
| LNTE 40-200/55/P25VCS4  | 101890480 | LNTEH 40-200/55/P25VCS4/4           | 102860480 | 15920,35  | 40 | 440           | 5,5             |
| LNTE 40-200/75/P25VCS4  | 101890490 | LNTEH 40-200/75/P25VCS4/4           | 102860490 | 17465,92  | 40 | 440           | 7,5             |
| LNTE 40-250/75/P25VCS4  | 101890510 | LNTEH 40-250/75/P25VCS4/4           | 102860510 | 18282,52  | 40 | 440           | 7,5             |
| LNTE 40-250/92/P25VCS4  | 101890520 | LNTEH 40-250/92/P25VCS4/4           | 102860520 | 19310,30  | 40 | 440           | 9,2             |
| LNTE 40-250/110/P25VCS4 | 101890530 | LNTEH 40-250/110/P25VCS4/4          | 102860530 | 19056,89  | 40 | 440           | 11              |
| LNTE 40-250/150/P25VCS4 | 101890540 | LNTEH 40-250/150/P25VCS4/4          | 102860540 | 23036,57  | 40 | 440           | 1,5             |
| LNTE 50-125/15/S25RCS4  | 101890620 | LNTEH 50-125/15/S25RCS4/4           | 102860620 | 10898,82  | 50 | 340           | 1,5             |
| LNTE 50-125/22/P25RCS4  | 101890630 | LNTEH 50-125/22/P25RCS4/4           | 102860630 | 11318,06  | 50 | 340           | 2,2             |
| LNTE 50-125/30/P25RCS4  | 101890640 | LNTEH 50-125/30/P25RCS4/4           | 102860640 | 11751,40  | 50 | 340           | 3               |
| LNTE 50-125/40/P25VCS4  | 101890650 | LNTEH 50-125/40/P25VCS4/4           | 102860650 | 13437,75  | 50 | 340           | 4               |
| LNTE 50-160/30/P25RCS4  | 101890670 | LNTEH 50-160/30/P25RCS4/4           | 102860670 | 11993,86  | 50 | 340           | 3               |
| LNTE 50-160/40/P25VCS4  | 101890680 | LNTEH 50-160/40/P25VCS4/4           | 102860680 | 13847,60  | 50 | 340           | 4               |
| LNTE 50-160/55/P25VCS4  | 101890690 | LNTEH 50-160/55/P25VCS4/4           | 102860690 | 15621,56  | 50 | 340           | 5,5             |
| LNTE 50-160/75/P25VCS4  | 101890700 | LNTEH 50-160/75/P25VCS4/4           | 102860700 | 17275,09  | 50 | 340           | 7,5             |
| LNTE 50-200/55/P25VCS4  | 101890720 | LNTEH 50-200/55/P25VCS4/4           | 102860720 | 16977,86  | 50 | 440           | 5,5             |
| LNTE 50-200/75/P25VCS4  | 101890730 | LNTEH 50-200/75/P25VCS4/4           | 102860730 | 18479,64  | 50 | 440           | 7,5             |
| LNTE 50-200/92/P25VCS4  | 101890740 | LNTEH 50-200/92/P25VCS4/4           | 102860740 | 20092,48  | 50 | 440           | 9,2             |
| LNTE 50-200/110/P25VCS4 | 101890750 | LNTEH 50-200/110/P25VCS4/4          | 102860750 | 20805,82  | 50 | 440           | 11              |
| LNTE 50-250/92/P25VCS4  | 101890770 | LNTEH 50-250/92/P25VCS4/4           | 102860770 | 20880,91  | 50 | 440           | 9,2             |
| LNTE 50-250/110/P25VCS4 | 101890780 | LNTEH 50-250/110/P25VCS4/4          | 102860780 | 21672,45  | 50 | 440           | 11              |
| LNTE 50-250/150/P25VCS4 | 101890790 | LNTEH 50-250/150/P25VCS4/4          | 102860790 | 27072,58  | 50 | 440           | 1,5             |
| LNTE 50-250/185/P25VCS4 | 101890800 | LNTEH 50-250/185/P25VCS4/4          | 102860800 | 32518,08  | 50 | 440           | 18,5            |
| LNTE 50-250/220/P25VCS4 | 101890810 | LNTEH 50-250/220/P25VCS4/4          | 102860810 | 36627,59  | 50 | 440           | 2,2             |

LNTE et LNTEH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur spécial à arbre long

2 pôles

LNTE : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNTEH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

| Modèle                   | Référence | Modèle<br>Version variation vitesse | Référence | Prix € HT | DN  | Entraxe<br>mm | Puissance<br>kW |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----|---------------|-----------------|
| LNTE 65-125/30/P25RCS4   | 101890890 | LNTEH 65-125/30/P25RCS4/4           | 102860890 | 12043,92  | 65  | 360           | 3               |
| LNTE 65-125/40/P25VCS4   | 101890900 | LNTEH 65-125/40/P25VCS4/4           | 102860900 | 13819,46  | 65  | 360           | 4               |
| LNTE 65-125/55/P25VCS4   | 101890910 | LNTEH 65-125/55/P25VCS4/4           | 102860910 | 16300,50  | 65  | 360           | 5,5             |
| LNTE 65-125/75/P25VCS4   | 101890920 | LNTEH 65-125/75/P25VCS4/4           | 102860920 | 18066,65  | 65  | 360           | 7,5             |
| LNTE 65-160/55/P25VCS4   | 101890940 | LNTEH 65-160/55/P25VCS4/4           | 102860940 | 16679,07  | 65  | 360           | 5,5             |
| LNTE 65-160/75/P25VCS4   | 101890950 | LNTEH 65-160/75/P25VCS4/4           | 102860950 | 18632,93  | 65  | 360           | 7,5             |
| LNTE 65-160/92/P25VCS4   | 101890960 | LNTEH 65-160/92/P25VCS4/4           | 102860960 | 20647,82  | 65  | 360           | 9,2             |
| LNTE 65-160/110/P25VCS4  | 101890970 | LNTEH 65-160/110/P25VCS4/4          | 102860970 | 21516,02  | 65  | 360           | 11              |
| LNTE 65-200/92/P25VCS4   | 101890990 | LNTEH 65-200/92/P25VCS4/4           | 102860990 | 22238,76  | 65  | 475           | 9,2             |
| LNTE 65-200/110/P25VCS4  | 101891000 | LNTEH 65-200/110/P25VCS4/4          | 102861000 | 22851,96  | 65  | 475           | 11              |
| LNTE 65-200/150/P25VCS4  | 101891010 | LNTEH 65-200/150/P25VCS4/4          | 102861010 | 27219,64  | 65  | 475           | 15              |
| LNTE 65-200/185/P25VCS4  | 101891020 | LNTEH 65-200/185/P25VCS4/4          | 102861020 | 32047,18  | 65  | 475           | 18,5            |
| LNTE 65-250/150/P25VCS4  | 101891040 | LNTEH 65-250/150/P25VCS4/4          | 102861040 | 28181,71  | 65  | 475           | 15              |
| LNTE 65-250/185/P25VCS4  | 101891050 | LNTEH 65-250/185/P25VCS4/4          | 102861050 | 33608,42  | 65  | 475           | 18,5            |
| LNTE 65-250/220/P25VCS4  | 101891060 | LNTEH 65-250/220/P25VCS4/4          | 102861060 | 37351,89  | 65  | 475           | 22              |
| LNTE 80-125/40/P25VCC4   | 101891140 | LNTEH 80-125/40/P25VCC4/4           | 102861140 | 14266,84  | 80  | 420           | 4               |
| LNTE 80-125/110/P25VCC4  | 101891180 | LNTEH 80-125/110/P25VCC4/4          | 102861180 | 24978,76  | 80  | 420           | 11              |
| LNTE 80-160/55/P25VCC4   | 101891190 | LNTEH 80-160/55/P25VCC4/4           | 102861190 | 17434,64  | 80  | 420           | 5,5             |
| LNTE 80-160/75/P25VCC4   | 101891200 | LNTEH80-160/75/P25VCC4/4            | 102861200 | 19036,53  | 80  | 420           | 7,5             |
| LNTE 80-160/92/P25VCC4   | 101891210 | LNTEH80-160/92/P25VCC4/4            | 102861210 | 21664,64  | 80  | 420           | 9,2             |
| LNTE 80-160/110/P25VCC4  | 101891220 | LNTEH80-160/110/P25VCC4/4           | 102861220 | 23214,89  | 80  | 420           | 11              |
| LNTE 80-160/150/P25VCC4  | 101891230 | LNTEH80-160/150/P25VCC4/4           | 102861230 | 27081,97  | 80  | 420           | 15              |
| LNTE 80-160/185/P25VCC4  | 101891240 | LNTEH80-160/185/P25VCC4/4           | 102861240 | 30312,33  | 80  | 420           | 18,5            |
| LNTE 100-160/110/P25VCC4 | 101891300 | LNTEH 100-160/110/P25VCC4/4         | 102861300 | 24464,80  | 100 | 500           | 11              |
| LNTE 100-160/150/P25VCC4 | 101891310 | LNTEH 100-160/150/P25VCC4/4         | 102861310 | 28988,89  | 100 | 500           | 15              |
| LNTE 100-160/185/P25VCC4 | 101891320 | LNTEH 100-160/185/P25VCC4/4         | 102861320 | 34029,22  | 100 | 500           | 18,5            |
| LNTE 100-160/220/P25VCC4 | 101891330 | LNTEH 100-160/220/P25VCC4/4         | 102861330 | 37597,49  | 100 | 500           | 22              |

## LNTS et LNTSH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur double normalisé

2 pôles

LNTS : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNTSH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

| Modèle                   | Référence | Modèle<br>Version variation vitesse | Référence | Prix € HT | DN | Entraxe<br>mm | Puissance<br>kW |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|----|---------------|-----------------|
| LNTS 32-160/07A/S25RCS4  | 101892180 | -                                   | -         | -         | 32 | 320           | 0,75            |
| LNTS 32-160/07/S25RCS4   | 101892190 | LNTSH 32-160/07/S25RCS4/4           | 102862190 | 9401,75   | 32 | 320           | 0,75            |
| LNTS 32-160/11/S25RCS4   | 101892200 | LNTSH 32-160/11/S25RCS4/4           | 102862200 | 9448,67   | 32 | 320           | 1,1             |
| LNTS 32-160/15/S25RCS4   | 101892210 | LNTSH 32-160/15/S25RCS4/4           | 102862210 | 10155,76  | 32 | 320           | 1,5             |
| LNTS 32-160/22/P25RCS4   | 101892220 | LNTSH 32-160/22/P25RCS4/4           | 102862220 | 11377,49  | 32 | 320           | 2,2             |
| LNTS 32-160/30/P25RCS4   | 101892230 | LNTSH 32-160/30/P25RCS4/4           | 102862230 | 12686,85  | 32 | 320           | 3               |
| LNTS 40-125/11/S25RCS4   | 101892360 | LNTSH 40-125/11/S25RCS4/4           | 102862360 | 10266,82  | 40 | 320           | 1,1             |
| LNTS 40-125/15/S25RCS4   | 101892370 | LNTSH 40-125/15/S25RCS4/4           | 102862370 | 10617,24  | 40 | 320           | 1,5             |
| LNTS 40-125/22/P25RCS4   | 101892380 | LNTSH 40-125/22/P25RCS4/4           | 102862380 | 11871,84  | 40 | 320           | 2,2             |
| LNTS 40-125/30/P25RCS4   | 101892390 | LNTSH 40-125/30/P25RCS4/4           | 102862390 | 12755,69  | 40 | 320           | 3               |
| LNTS 40-160/22/P25RCS4   | 101892410 | LNTSH 40-160/22/P25RCS4/4           | 102862410 | 12599,26  | 40 | 320           | 2,2             |
| LNTS 40-160/30/P25RCS4   | 101892420 | LNTSH 40-160/30/P25RCS4/4           | 102862420 | 12797,93  | 40 | 320           | 3               |
| LNTS 40-160/40/P25VCS4   | 101892430 | LNTSH 40-160/40/P25VCS4/4           | 102862430 | 14718,95  | 40 | 320           | 4               |
| LNTS 40-160/55/P25VCS4   | 101892440 | LNTSH 40-160/55/P25VCS4/4           | 102862440 | 16164,41  | 40 | 320           | 5,5             |
| LNTS 40-200/30/P25RCS4   | 101892460 | LNTSH 40-200/30/P25RCS4/4           | 102862460 | 12921,52  | 40 | 440           | 3               |
| LNTS 40-200/40/P25VCS4   | 101892470 | LNTSH 40-200/40/P25VCS4/4           | 102862470 | 14743,98  | 40 | 440           | 4               |
| LNTS 40-200/55/P25VCS4   | 101892480 | LNTSH 40-200/55/P25VCS4/4           | 102862480 | 17118,66  | 40 | 440           | 5,5             |
| LNTS 40-200/75/P25VCS4   | 101892490 | LNTSH 40-200/75/P25VCS4/4           | 102862490 | 18779,98  | 40 | 440           | 7,5             |
| LNTS 40-250/75/P25VCS4   | 101892510 | LNTSH 40-250/75/P25VCS4/4           | 102862510 | 19659,14  | 40 | 440           | 7,5             |
| LNTS 40-250/110A/P25VCS4 | 101892520 | LNTSH 40-250/110A/P25VCS4/4         | 102862520 | 20489,81  | 40 | 440           | 11              |
| LNTS 40-250/110/P25VCS4  | 101892530 | LNTSH 40-250/110/P25VCS4/4          | 102862530 | 20489,81  | 40 | 440           | 11              |
| LNTS 40-250/150/P25VCS4  | 101892540 | LNTSH 40-250/150/P25VCS4/4          | 102862540 | 24769,87  | 40 | 440           | 1,5             |
| LNTS 50-125/15/S25RCS4   | 101892620 | LNTSH 50-125/15/S25RCS4/4           | 102862620 | 11716,97  | 50 | 340           | 1,5             |
| LNTS 50-125/22/P25RCS4   | 101892630 | LNTSH 50-125/22/P25RCS4/4           | 102862630 | 12169,06  | 50 | 340           | 2,2             |
| LNTS 50-125/30/P25RCS4   | 101892640 | LNTSH 50-125/30/P25RCS4/4           | 102862640 | 12635,25  | 50 | 340           | 3               |
| LNTS 50-125/40/P25VCS4   | 101892650 | LNTSH 50-125/40/P25VCS4/4           | 102862650 | 14448,30  | 50 | 340           | 4               |
| LNTS 50-160/30/P25RCS4   | 101892670 | LNTSH 50-160/30/P25RCS4/4           | 102862670 | 12896,50  | 50 | 340           | 3               |
| LNTS 50-160/40/P25VCS4   | 101892680 | LNTSH 50-160/40/P25VCS4/4           | 102862680 | 14889,45  | 50 | 340           | 4               |
| LNTS 50-160/55/P25VCS4   | 101892690 | LNTSH 50-160/55/P25VCS4/4           | 102862690 | 16794,85  | 50 | 340           | 5,5             |
| LNTS 50-160/75/P25VCS4   | 101892700 | LNTSH 50-160/75/P25VCS4/4           | 102862700 | 18575,06  | 50 | 340           | 7,5             |
| LNTS 50-200/55/P25VCS4   | 101892720 | LNTSH 50-200/55/P25VCS4/4           | 102862720 | 18254,38  | 50 | 440           | 5,5             |
| LNTS 50-200/75/P25VCS4   | 101892730 | LNTSH 50-200/75/P25VCS4/4           | 102862730 | 19870,33  | 50 | 440           | 7,5             |
| LNTS 50-200/110A/P25VCS4 | 101892740 | LNTSH 50-200/110A/P25VCS4/4         | 102862740 | 22371,73  | 50 | 440           | 11              |
| LNTS 50-200/110/P25VCS4  | 101892750 | LNTSH 50-200/110/P25VCS4/4          | 102862750 | 22371,73  | 50 | 440           | 11              |
| LNTS 50-250/110A/P25VCS4 | 101892770 | LNTSH 50-250/110A/P25VCS4/4         | 102862770 | 23304,07  | 50 | 440           | 11              |
| LNTS 50-250/110/P25VCS4  | 101892780 | LNTSH 50-250/110/P25VCS4/4          | 102862780 | 23304,07  | 50 | 440           | 11              |
| LNTS 50-250/150/P25VCS4  | 101892790 | LNTSH 50-250/150/P25VCS4/4          | 102862790 | 29109,35  | 50 | 440           | 15              |
| LNTS 50-250/185/P25VCS4  | 101892800 | LNTSH 50-250/185/P25VCS4/4          | 102862800 | 34963,14  | 50 | 440           | 18,5            |
| LNTS 50-250/220/P25VCS4  | 101892810 | LNTSH 50-250/220/P25VCS4/4          | 102862810 | 39385,54  | 50 | 440           | 22              |
| LNTS 65-125/30/P25RCS4   | 101892890 | LNTSH 65-125/30/P25RCS4/4           | 102862890 | 12948,11  | 65 | 360           | 3               |
| LNTS 65-125/40/P25VCS4   | 101892900 | LNTSH 65-125/40/P25VCS4/4           | 102862900 | 14858,17  | 65 | 360           | 4               |
| LNTS 65-125/55/P25VCS4   | 101892910 | LNTSH 65-125/55/P25VCS4/4           | 102862910 | 17525,38  | 65 | 360           | 5,5             |
| LNTS 65-125/75/P25VCS4   | 101892920 | LNTSH 65-125/75/P25VCS4/4           | 102862920 | 19426,06  | 65 | 360           | 7,5             |
| LNTS 65-160/55/P25VCS4   | 101892940 | LNTSH 65-160/55/P25VCS4/4           | 102862940 | 17933,68  | 65 | 360           | 5,5             |
| LNTS 65-160/75/P25VCS4   | 101892950 | LNTSH 65-160/75/P25VCS4/4           | 102862950 | 20034,59  | 65 | 360           | 7,5             |
| LNTS 65-160/110A/P25VCS4 | 101892960 | LNTSH 65-160/110A/P25VCS4/4         | 102862960 | 23133,57  | 65 | 360           | 11              |
| LNTS 65-160/110/P25VCS4  | 101892970 | LNTSH 65-160/110/P25VCS4/4          | 102862970 | 23133,57  | 65 | 360           | 11              |
| LNTS 65-200/110A/P25VCS4 | 101892990 | LNTSH 65-200/110A/P25VCS4/4         | 102862990 | 24571,18  | 65 | 475           | 11              |
| LNTS 65-200/110/P25VCS4  | 101893000 | LNTSH 65-200/110/P25VCS4/4          | 102863000 | 24571,18  | 65 | 475           | 11              |
| LNTS 65-200/150/P25VCS4  | 101893010 | LNTSH 65-200/150/P25VCS4/4          | 102863010 | 29267,35  | 65 | 475           | 15              |
| LNTS 65-200/185/P25VCS4  | 101893020 | LNTSH 65-200/185/P25VCS4/4          | 102863020 | 34457,85  | 65 | 475           | 18,5            |
| LNTS 65-250/150/P25VCS4  | 101893040 | LNTSH 65-250/150/P25VCS4/4          | 102863040 | 30301,40  | 65 | 475           | 15              |
| LNTS 65-250/185/P25VCS4  | 101893050 | LNTSH 65-250/185/P25VCS4/4          | 102863050 | 36137,96  | 65 | 475           | 18,5            |
| LNTS 65-250/220/P25VCS4  | 101893060 | LNTSH 65-250/220/P25VCS4/4          | 102863060 | 40161,46  | 65 | 475           | 22              |
| LNTS 65-250/300/L25VCS4  | 101063070 | -                                   | -         | -         | 65 | 475           | 30              |

LNTS et LNTSH (vitesse variable) - 2900 tr/min avec moteur double normalisé

2 pôles

LNTS : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNTSH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

| Modèle                   | Référence | Modèle<br>Version variation vitesse | Référence | DN  | Entraxe<br>mm | Puissance<br>kW |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----|---------------|-----------------|
| LNTS 80-125/40/P25VCC4   | 101893150 | LNTSH 80-125/40/P25VCC4/4           | 102863150 | 80  | 420           | 4               |
| LNTS 80-125/110/P25VCC4  | 101893190 | LNTSH 80-125/110/P25VCC4/4          | 102863190 | 80  | 420           | 11              |
| LNTS 80-160/75/P25VCC4   | 101893210 | LNTSH80-160/75/P25VCC4/4            | 102863210 | 80  | 420           | 7,5             |
| LNTS 80-160/110A/P25VCC4 | 101893220 | LNTSH80-160/110A/P25VCC4/4          | 102863220 | 80  | 420           | 11              |
| LNTS 80-160/110/P25VCC4  | 101893230 | LNTSH80-160/110/P25VCC4/4           | 102863230 | 80  | 420           | 11              |
| LNTS 80-160/150/P25VCC4  | 101893240 | LNTSH80-160/150/P25VCC4/4           | 102863240 | 80  | 420           | 15              |
| LNTS80-160/185/P25VCC4   | 101893250 | LNTSH80-160/185/P25VCC4/4           | 102863250 | 80  | 420           | 18,5            |
| LNTS 80-200/110/P25VCC4  | 101893260 | LNTSH80-200/110/P25VCC4/4           | 102863260 | 80  | 500           | 11              |
| LNTS 80-200/150/P25VCC4  | 101893270 | LNTSH80-200/150/P25VCC4/4           | 102863270 | 80  | 500           | 15              |
| LNTS 80-200/185/P25VCC4  | 101893280 | LNTSH80-200/185/P25VCC4/4           | 102863280 | 80  | 500           | 18,5            |
| LNTS 80-200/220/P25VCC4  | 101893290 | LNTSH80-200/220/P25VCC4/4           | 102863290 | 80  | 500           | 22              |
| LNTS 80-200/300/L25VCC4  | 101063300 | -                                   | -         | 80  | 500           | 30              |
| LNTS 80-250/220/P25VCC4  | 101893320 | LNTSH80-250/220/P25VCC4/4           | 102863320 | 80  | 500           | 22              |
| LNTS 80-250/300/L25VCC4  | 101063330 | -                                   | -         | 80  | 500           | 30              |
| LNTS 80-250/370/L25VCC4  | 101063340 | -                                   | -         | 80  | 500           | 37              |
| LNTS 100-160/110/P25VCC4 | 101893370 | LNTSH 100-160/110/P25VCC4/4         | 102863370 | 100 | 500           | 11              |
| LNTS 100-160/150/P25VCC4 | 101893380 | LNTSH 100-160/150/P25VCC4/4         | 102863380 | 100 | 500           | 15              |
| LNTS 100-160/185/P25VCC4 | 101893390 | LNTSH 100-160/185/P25VCC4/4         | 102863390 | 100 | 500           | 18,5            |
| LNTS 100-160/220/P25VCC4 | 101893400 | LNTSH 100-160/220/P25VCC4/4         | 102863400 | 100 | 500           | 22              |
| LNTS 100-200/220/P25VCC4 | 101893420 | LNTSH 100-200/220/P25VCC4/4         | 102863420 | 100 | 550           | 22              |
| LNTS 100-200/300/L25VCC4 | 101063430 | -                                   | -         | 100 | 550           | 30              |
| LNTS 100-200/370/L25VCC4 | 101063440 | -                                   | -         | 100 | 550           | 37              |
| LNTS 100-250/370/L25VCC4 | 101063470 | -                                   | -         | 100 | 550           | 37              |

LNTE et LNTEH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur double spécial à arbre long

LNTE : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNTEH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

| Modèle                  | Référence | Modèle<br>Version variation vitesse | Référence | DN | Entraxe<br>mm | Puissance<br>kW |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----|---------------|-----------------|
| LNTE 32-160/02A/X45RCS4 | 101893950 | -                                   | -         | 32 | 320           | 0,25            |
| LNTE 32-160/02/X45RCS4  | 101893960 | -                                   | -         | 32 | 320           | 0,25            |
| LNTE 32-160/03/X45RCS4  | 101893970 | -                                   | -         | 32 | 320           | 0,37            |
| LNTE 40-125/02B/X45RCS4 | 101893980 | -                                   | -         | 40 | 320           | 0,25            |
| LNTE 40-125/02A/X45RCS4 | 101893990 | -                                   | -         | 40 | 320           | 0,25            |
| LNTE 40-125/02/X45RCS4  | 101894000 | -                                   | -         | 40 | 320           | 0,25            |
| LNTE 40-125/03/X45RCS4  | 101894010 | -                                   | -         | 40 | 320           | 0,37            |
| LNTE 40-160/02/X45RCS4  | 101894020 | -                                   | -         | 40 | 320           | 0,25            |
| LNTE 40-160/03/X45RCS4  | 101894030 | -                                   | -         | 40 | 320           | 0,37            |
| LNTE 40-160/05/X45RCS4  | 101894040 | LNTEH 40-160/05/X45RCS4/4           | NC        | 40 | 320           | 0,55            |
| LNTE 40-160/07/X45RCS4  | 101894440 | LNTEH 40-160/07/X45RCS4/4           | 102864440 | 40 | 320           | 0,75            |
| LNTE 40-200/05A/X45RCSA | 101894050 | LNTEH 40-200/05A/S45RCS4/4          | 102864460 | 40 | 440           | 0,55            |
| LNTE 40-200/05/X45RCS4  | 101894060 | LNTEH 40-200/05/S45RCS4/4           | 102864470 | 40 | 440           | 0,55            |
| LNTE 40-200/07/X45RCS4  | 101894480 | LNTEH 40-200/07/X45RCS4/4           | 102864480 | 40 | 440           | 0,75            |
| LNTE 40-200/11/P45RCS4  | 101894490 | LNTEH 40-200/11/P45RCS4/4           | 102864490 | 40 | 440           | 1,1             |
| LNTE 40-250/15B/P45RCS4 | 101894510 | LNTEH 40-250/15B/P45RCS4/4          | 102864510 | 40 | 440           | 1,1             |
| LNTE 40-250/15A/P45RCS4 | 101894520 | LNTEH 40-250/15A/P45RCS4/4          | 102864520 | 40 | 440           | 1,1             |
| LNTE 40-250/15/P45RCS4  | 101894530 | LNTEH 40-250/15/P45RCS4/4           | 102864530 | 40 | 440           | 1,5             |
| LNTE 40-250/22/P45RCS4  | 101894540 | LNTEH 40-250/22/P45RCS4/4           | 102864540 | 40 | 440           | 2,2             |
| LNTE 50-125/02A/X45RCS4 | 101894070 | -                                   | -         | 50 | 340           | 0,25            |
| LNTE 50-125/02/X45RCS4  | 101894080 | -                                   | -         | 50 | 340           | 0,25            |
| LNTE 50-125/03/X45RCS4  | 101894090 | -                                   | -         | 50 | 340           | 0,37            |
| LNTE 50-125/05/X45RCS4  | 101894100 | LNTEH 50-125/05/X45RCS4/4           | 102864100 | 50 | 340           | 0,55            |
| LNTE 50-160/03/X45RCS4  | 101894110 | -                                   | -         | 50 | 340           | 0,37            |
| LNTE 50-160/05/X45RCS4  | 101894120 | LNTEH 50-160/05/X45RCS4/4           | NC        | 50 | 340           | 0,55            |
| LNTE 50-160/07/X45RCS4  | 101894690 | LNTEH 50-160/07/X45RCS4/4           | 102864690 | 50 | 340           | 0,75            |
| LNTE 50-160/11/P45RCS4  | 101894700 | LNTEH 50-160/11/P45RCS4/4           | 102864700 | 50 | 340           | 1,1             |
| LNTE 50-200/07/X45RCS4  | 101894720 | LNTEH 50-200/07/X45RCS4/4           | 102864720 | 50 | 440           | 0,75            |
| LNTE 50-200/11A/P45RCS4 | 101894730 | LNTEH 50-200/11A/P45RCS4/4          | 102864730 | 50 | 440           | 1,1             |
| LNTE 50-200/11/P45RCS4  | 101894740 | LNTEH 50-200/11/P45RCS4S/4          | 102864740 | 50 | 440           | 1,1             |
| LNTE 50-200/15/P45RCS4  | 101894750 | LNTEH 50-200/15/P45RCS4/4           | 102864750 | 50 | 440           | 1,5             |
| LNTE 50-250/15A/P45RCS4 | 101894770 | LNTEH 50-250/15A/P45RCS4/4          | 102864770 | 50 | 440           | 1,1             |
| LNTE 50-250/15/P45RCS4  | 101894780 | LNTEH 50-250/15/P45RCS4/4           | 102864780 | 50 | 440           | 1,5             |
| LNTE 50-250/22A/P45RCS4 | 101894790 | LNTEH 50-250/22A/P45RCS4/4          | 102864790 | 50 | 440           | 1,5             |
| LNTE 50-250/22/P45RCS4  | 101894800 | LNTEH 50-250/22/P45RCS4/4           | 102864800 | 50 | 440           | 2,2             |
| LNTE 50-250/30/P45RCS4  | 101894810 | LNTEH 50-250/30/P45RCS4/4           | 102864810 | 50 | 440           | 3               |
| LNTE 65-125/03/X45RCS4  | 101894130 | -                                   | -         | 65 | 360           | 0,37            |
| LNTE 65-125/05/X45RCS4  | 101894140 | LNTEH 65-125/05/X45RCS4/4           | NC        | 65 | 360           | 0,55            |
| LNTE 65-125/07/X45RCS4  | 101894910 | LNTEH 65-125/07/X45RCS4/4           | 102864910 | 65 | 360           | 0,75            |
| LNTE 65-125/11/P45RCS4  | 101894920 | LNTEH 65-125/11/P45RCS4/4           | 102864920 | 65 | 360           | 1,1             |
| LNTE 65-160/07/X45RCS4  | 101894940 | LNTEH 65-160/07/X45RCS4/4           | 102864940 | 65 | 360           | 0,75            |
| LNTE 65-160/11A/P45RCS4 | 101894950 | LNTEH 65-160/11A/P45RCS4/4          | 102864950 | 65 | 360           | 1,1             |
| LNTE 65-160/11/P45RCS4  | 101894960 | LNTEH 65-160/11/P45RCS4/4           | 102864960 | 65 | 360           | 1,1             |
| LNTE 65-160/15/P45RCS4  | 101894970 | LNTEH 65-160/15/P45RCS4/4           | 102864970 | 65 | 360           | 1,5             |
| LNTE 65-200/15A/P45RCS4 | 101894990 | LNTEH 65-200/15A/P45RCS4/4          | 102864990 | 65 | 475           | 1,1             |
| LNTE 65-200/15/P45RCS4  | 101895000 | LNTEH 65-200/15/P45RCS4/4           | 102865000 | 65 | 475           | 1,5             |
| LNTE 65-200/22A/P45RCS4 | 101895010 | LNTEH 65-200/22A/P45RCS4/4          | 102865010 | 65 | 475           | 2,2             |
| LNTE 65-200/22/P45RCS4  | 101895020 | LNTEH 65-200/22/P45RCS4/4           | 102865020 | 65 | 475           | 2,2             |
| LNTE 65-250/22A/P45RCS4 | 101895040 | LNTEH 65-250/22A/P45RCS4/4          | 102865040 | 65 | 475           | 2,2             |
| LNTE 65-250/22/P45RCS4  | 101895050 | LNTEH 65-250/22/P45RCS4/4           | 102865050 | 65 | 475           | 2,2             |
| LNTE 65-250/30/P45RCS4  | 101895060 | LNTEH 65-250/30/P45RCS4/4           | 102865060 | 65 | 475           | 3               |
| LNTE 65-250/40/P45VCS4  | 101895070 | LNTEH 65-250/40/P45VCS4/4           | 102865070 | 65 | 475           | 4               |

NC : nous consulter

LNTE et LNTEH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur double spécial à arbre long

4 pôles

LNTE : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNTEH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

| Modèle                   | Référence |  | Modèle<br>Version variation vitesse | Référence |  | DN  | Entraxe<br>mm | Puissance<br>kW |
|--------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|--|-----|---------------|-----------------|
| LNTE 80-125/05/X45RCC4   | 101894150 |  | LNTEH 80-125/05/X45RCC4/4           | NC        |  | 80  | 420           | 0,55            |
| LNTE 80-125/15/P45RCC4   | 101895190 |  | LNTEH 80-125/15/P45RCC4/4           | 102865190 |  | 80  | 420           | 1,5             |
| LNTE 80-160/15C/P45RCC4  | 101895200 |  | -                                   | -         |  | 80  | 420           | 1,5             |
| LNTE 80-160/15B/P45RCC4  | 101895210 |  | LNTEH 80-160/15B/P45RCC4/4          | 102865210 |  | 80  | 420           | 1,5             |
| LNTE 80-160/15A/P45RCC4  | 101895220 |  | LNTEH 80-160/15A/P45RCC4/4          | 102865220 |  | 80  | 420           | 1,5             |
| LNTE 80-160/15/P45RCC4   | 101895230 |  | LNTEH 80-160/15/P45RCC4/4           | 102865230 |  | 80  | 420           | 1,5             |
| LNTE 80-160/22A/P45RCC4  | 101895240 |  | LNTEH 80-160/22A/P45RCC4/4          | 102865240 |  | 80  | 420           | 2,2             |
| LNTE 80-160/22/P45RCC4   | 101895250 |  | LNTEH 80-160/22/P45RCC4/4           | 102865250 |  | 80  | 420           | 2,2             |
| LNTE 100-160/15/P45RCC4  | 101895320 |  | LNTEH 100-160/15/P45RCC4/4          | 102865320 |  | 100 | 500           | 1,5             |
| LNTE 100-160/22A/P45RCC4 | 101895330 |  | LNTEH 100-160/22A/P45RCC4/4         | 102865330 |  | 100 | 500           | 2,2             |
| LNTE 100-160/22/P45RCC4  | 101895340 |  | LNTEH 100-160/22/P45RCC4/4          | 102865340 |  | 100 | 500           | 2,2             |
| LNTE 100-160/30/P45RCC4  | 101895350 |  | LNTEH 100-160/30/P45RCC4/4          | 102865350 |  | 100 | 500           | 3               |

NC : nous consulter

LNTS et LNTSH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur normalisé

LNTS : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNTSH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

| Modèle                  | Référence | Modèle<br>Version variation vitesse | Référence | DN | Entraxe<br>mm | Puissance<br>kW |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----|---------------|-----------------|
| LNTS 40-160/05/X45RCS4  | 101896350 | LNTSH 40-160/05/X45RCS4/4           | NC        | 40 | 320           | 0,55            |
| LNTS 40-160/07/X45RCS4  | 101896440 | LNTSH 40-160/07/X45RCS4/4           | 102866440 | 40 | 320           | 0,75            |
| LNTS 40-200/05A/X45RCS4 | 101896360 | LNTSH 40-200/05A/X45RCS4/4          | NC        | 40 | 440           | 0,55            |
| LNTS 40-200/05/X45RCS4  | 101896370 | LNTSH 40-200/05/X45RCS4/4           | NC        | 40 | 440           | 0,55            |
| LNTS 40-200/07/X45RCS4  | 101896480 | LNTSH 40-200/07/X45RCS4/4           | 102866480 | 40 | 440           | 0,75            |
| LNTS 40-200/11/P45RCS4  | 101896490 | LNTSH 40-200/11/P45RCS4/4           | 102866490 | 40 | 440           | 1,1             |
| LNTS 40-250/11A/P45RCS4 | 101896510 | LNTSH 40-250/11A/P45RCS4/4          | 102866510 | 40 | 440           | 1,1             |
| LNTS 40-250/11/P45RCS4  | 101896520 | LNTSH 40-250/11/P45RCS4/4           | 102866520 | 40 | 440           | 1,1             |
| LNTS 40-250/15/P45RCS4  | 101896530 | LNTSH 40-250/15/P45RCS4/4           | 102866530 | 40 | 440           | 1,5             |
| LNTS 40-250/22/P45RCS4  | 101896540 | LNTSH 40-250/22/P45RCS4/4           | 102866540 | 40 | 440           | 2,2             |
| LNTS 50-125/05/X45RCS4  | 101896380 | LNTSH 50-125/05/X45RCS4/4           | NC        | 50 | 340           | 0,55            |
| LNTS 50-160/05/X45RCS4  | 101896390 | LNTSH 50-160/05/X45RCS4/4           | NC        | 50 | 340           | 0,55            |
| LNTS 50-160/07/X45RCS4  | 101896690 | LNTSH 50-160/07/X45RCS4/4           | 102866690 | 50 | 340           | 0,75            |
| LNTS 50-160/11/P45RCS4  | 101896700 | LNTSH 50-160/11/P45RCS4/4           | 102866700 | 50 | 340           | 1,1             |
| LNTS 50-200/07/X45RCS4  | 101896720 | LNTSH 50-200/07/X45RCS4/4           | 102866720 | 50 | 440           | 0,75            |
| LNTS 50-200/11A/P45RCS4 | 101896730 | LNTSH 50-200/11A/P45RCS4/4          | 102866730 | 50 | 440           | 1,1             |
| LNTS 50-200/11/P45RCS4  | 101896740 | LNTSH 50-200/11/P45RCS4/4           | 102866740 | 50 | 440           | 1,1             |
| LNTS 50-200/15/P45RCS4  | 101896750 | LNTSH 50-200/15/P45RCS4/4           | 102866750 | 50 | 440           | 1,5             |
| LNTS 50-250/11/P45RCS4  | 101896770 | LNTSH 50-250/11/P45RCS4/4           | 102866770 | 50 | 440           | 1,1             |
| LNTS 50-250/15/P45RCS4  | 101896780 | LNTSH 50-250/15/P45RCS4/4           | 102866780 | 50 | 440           | 1,5             |
| LNTS 50-250/22A/P45RCS4 | 101896790 | LNTSH 50-250/22A/P45RCS4/4          | 102866790 | 50 | 440           | 2,2             |
| LNTS 50-250/22/P45RCS4  | 101896800 | LNTSH 50-250/22/P45RCS4/4           | 102866800 | 50 | 440           | 2,2             |
| LNTS 50-250/30/P45RCS4  | 101896810 | LNTSH 50-250/30/P45RCS4/4           | 102866810 | 50 | 440           | 3               |
| LNTS 65-125/05/X45RCS4  | 101896400 | LNTSH 65-125/05/X45RCS4/4           | NC        | 65 | 360           | 0,55            |
| LNTS 65-125/07/X45RCS4  | 101896910 | LNTSH 65-125/07/X45RCS4/4           | 102866910 | 65 | 360           | 0,75            |
| LNTS 65-125/11/P45RCS4  | 101896920 | LNTSH 65-125/11/P45RCS4/4           | 102866920 | 65 | 360           | 1,1             |
| LNTS 65-160/07/X45RCS4  | 101896940 | LNTSH 65-160/07/X45RCS4/4           | 102866940 | 65 | 360           | 0,75            |
| LNTS 65-160/11A/P45RCS4 | 101896950 | LNTSH 65-160/11A/P45RCS4/4          | 102866950 | 65 | 360           | 1,1             |
| LNTS 65-160/11/P45RCS4  | 101896960 | LNTSH 65-160/11/P45RCS4/4           | 102866960 | 65 | 360           | 1,1             |
| LNTS 65-160/15/P45RCS4  | 101896970 | LNTSH 65-160/15/P45RCS4/4           | 102866970 | 65 | 360           | 1,5             |
| LNTS 65-200/11/P45RCS4  | 101896990 | LNTSH 65-200/11/P45RCS4/4           | 102866990 | 65 | 475           | 1,1             |
| LNTS 65-200/15/P45RCS4  | 101897000 | LNTSH 65-200/15/P45RCS4/4           | 102867000 | 65 | 475           | 1,5             |
| LNTS 65-200/22A/P45RCS4 | 101897010 | LNTSH 65-200/22A/P45RCS4/4          | 102867010 | 65 | 475           | 2,2             |
| LNTS 65-200/22/P45RCS4  | 101897020 | LNTSH 65-200/22/P45RCS4/4           | 102867020 | 65 | 475           | 2,2             |
| LNTS 65-250/22A/P45RCS4 | 101897040 | LNTSH 65-250/22A/P45RCS4/4          | 102867040 | 65 | 475           | 2,2             |
| LNTS 65-250/22/P45RCS4  | 101897050 | LNTSH 65-250/22/P45RCS4/4           | 102867050 | 65 | 475           | 2,2             |
| LNTS 65-250/30/P45RCS4  | 101897060 | LNTSH 65-250/30/P45RCS4/4           | 102867060 | 65 | 475           | 3               |
| LNTS 65-250/40/P45VCS4  | 101897070 | LNTSH 65-250/40/P45VCS4/4           | 102867070 | 65 | 475           | 4               |
| LNTS 80-125/05/X45RCC4  | 101896410 | LNTSH 80-125/05/X45RCC4/4           | NC        | 80 | 420           | 0,55            |
| LNTS 80-125/15/P45RCC4  | 101897190 | LNTSH 80-125/15/P45RCC4/4           | 102867190 | 80 | 420           | 1,5             |
| LNTS 80-160/11B/P45RCC4 | 101897200 | -                                   | -         | 80 | 420           | 1,1             |
| LNTS 80-160/11A/P45RCC4 | 101897210 | LNTSH 80-160/11A/P45RCC4/4          | 102867210 | 80 | 420           | 1,1             |
| LNTS 80-160/11/P45RCC4  | 101897220 | LNTSH 80-160/11/P45RCC4/4           | 102867220 | 80 | 420           | 1,1             |
| LNTS 80-160/15/P45RCC4  | 101897230 | LNTSH 80-160/15/P45RCC4/4           | 102867230 | 80 | 420           | 1,5             |
| LNTS 80-160/22A/P45RCC4 | 101897240 | LNTSH 80-160/22A/P45RCC4/4          | 102867240 | 80 | 420           | 2,2             |
| LNTS 80-160/22/P45RCC4  | 101897250 | LNTSH 80-160/22/P45RCC4/4           | 102867250 | 80 | 420           | 2,2             |
| LNTS 80-200/15/P45RCC4  | 101897260 | LNTSH 80-200/15/P45RCC4/4           | 102867260 | 80 | 500           | 1,5             |
| LNTS 80-200/22A/P45RCC4 | 101897270 | LNTSH 80-200/22A/P45RCC4/4          | 102867270 | 80 | 500           | 2,2             |
| LNTS 80-200/22/P45RCC4  | 101897280 | LNTSH 80-200/22/P45RCC4/4           | 102867280 | 80 | 500           | 2,2             |
| LNTS 80-200/30/P45RCC4  | 101897290 | LNTSH 80-200/30/P45RCC4/4           | 102867290 | 80 | 500           | 3               |
| LNTS 80-200/40/P45VCC4  | 101897300 | LNTSH 80-200/40/P45VCC4/4           | 102867300 | 80 | 500           | 4               |
| LNTS 80-250/30/P45RCC4  | 101897320 | LNTSH 80-250/30/P45RCC4/4           | 102867320 | 80 | 500           | 3               |
| LNTS 80-250/40/P45VCC4  | 101897330 | LNTSH 80-250/40/P45VCC4/4           | 102867330 | 80 | 500           | 4               |
| LNTS 80-250/55A/P45VCC4 | 101897340 | LNTSH 80-250/55A/P45VCC4/4          | 102867340 | 80 | 500           | 5,5             |
| LNTS 80-250/55/P45VCC4  | 101897350 | LNTSH 80-250/55/P45VCC4/4           | 102867350 | 80 | 500           | 5,5             |
| LNTS 80-250/75/P45VCC4  | 101897360 | LNTSH 80-250/75/P45VCC4/4           | 102867360 | 80 | 500           | 7,5             |
| LNTS 80-315/75/P45VCC4  | 703930020 | LNTSH 80-315/75/P45VCC4/4           | 703935020 | 80 | 620           | 7,5             |
| LNTS 80-315/110/P45VCC4 | 703930030 | LNTSH 80-315/110/P45VCC4/4          | 703935030 | 80 | 620           | 11              |
| LNTS 80-315/150/P45VCC4 | 703930040 | LNTSH 80-315/150/P45VCC4/4          | 703935040 | 80 | 620           | 15              |

NC : nous consulter

LNTS et LNTSH (vitesse variable) - 1450 tr/min avec moteur normalisé

4 pôles

LNTS : Alimentation triphasée 3x 230/400 V, 50 Hz jusqu'à 3kW inclus, 3x 400/690 V, 50 Hz à partir de 4kW

LNTSH : Alimentation triphasée 3x 400 V, 50 Hz

| Modèle                   | Référence |  | Modèle<br>Version variation vitesse | Référence |  | DN  | Entraxe<br>mm | Puissance<br>kW |
|--------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|--|-----|---------------|-----------------|
| LNTS 100-160/15/P45RCC4  | 101897370 |  | LNTSH 100-160/15/P45RCC4/4          | 102867370 |  | 100 | 500           | 1,5             |
| LNTS 100-160/22A/P45RCC4 | 101897380 |  | LNTSH 100-160/22A/P45RCC4/4         | 102867380 |  | 100 | 500           | 2,2             |
| LNTS 100-160/22/P45RCC4  | 101897390 |  | LNTSH 100-160/22/P45RCC4/4          | 102867390 |  | 100 | 500           | 2,2             |
| LNTS 100-160/30/P45RCC4  | 101897400 |  | LNTSH 100-160/30/P45RCC4/4          | 102867400 |  | 100 | 500           | 3               |
| LNTS 100-200/30/P45RCC4  | 101897420 |  | LNTSH 100-200/30/P45RCC4/4          | 102867420 |  | 100 | 550           | 3               |
| LNTS 100-200/40/P45VCC4  | 101897430 |  | LNTSH 100-200/40/P45VCC4/4          | 102867430 |  | 100 | 550           | 4               |
| LNTS 100-200/55A/P45VCC4 | 101897440 |  | LNTSH 100-200/55A/P45VCC4/4         | 102867440 |  | 100 | 550           | 5,5             |
| LNTS 100-200/55/P45VCC4  | 101897450 |  | LNTSH 100-200/55/P45VCC4/4          | 102867450 |  | 100 | 550           | 5,5             |
| LNTS 100-250/55A/P45VCC4 | 101897460 |  | LNTSH 100-250/55A/P45VCC4/4         | 102867460 |  | 100 | 550           | 5,5             |
| LNTS 100-250/55/P45VCC4  | 101897470 |  | LNTSH 100-250/55/P45VCC4/4          | 102867470 |  | 100 | 550           | 5,5             |
| LNTS 100-250/75/P45VCC4  | 101897480 |  | LNTSH 100-250/75/P45VCC4/4          | 102867480 |  | 100 | 550           | 7,5             |
| LNTS 100-250/110/P45VCC4 | 101897490 |  | LNTSH 100-250/110/P45VCC4/4         | 102867490 |  | 100 | 550           | 11              |
| LNTS 100-315/110/P45VCC4 | 703930050 |  | LNTSH 100-315/110/P45VCC4/4         | 703935050 |  | 100 | 670           | 11              |
| LNTS 100-315/150/P45VCC4 | 703930060 |  | LNTSH 100-315/150/P45VCC4/4         | 703935060 |  | 100 | 670           | 15              |
| LNTS 100-315/185/L45VCC4 | 703930073 |  | LNTSH 100-315/185/W45VCC4/4         | 703935070 |  | 100 | 670           | 18,5            |
| LNTS 100-315/220/L45VCC4 | 703930083 |  | LNTSH 100-315/220/W45VCC4/4         | 703935080 |  | 100 | 670           | 22              |
| LNTS 125-160/22/P45RCC4  | 703930101 |  | LNTSH 125-160/22/P45RCC4/4          | 703935100 |  | 125 | 620           | 2,2             |
| LNTS 125-160/30/P45RCC4  | 703930111 |  | LNTSH 125-160/30/P45RCC4/4          | 703935110 |  | 125 | 620           | 3               |
| LNTS 125-160/40/P45VCC4  | 703930121 |  | LNTSH 125-160/40/P45VCC4/4          | 703935120 |  | 125 | 620           | 4               |
| LNTS 125-200/55/P45VCC4  | 703930151 |  | LNTSH 125-200/55/P45VCC4/4          | 703935150 |  | 125 | 620           | 5,5             |
| LNTS 125-200/75/P45VCC4  | 703930161 |  | LNTSH 125-200/75/P45VCC4/4          | 703935160 |  | 125 | 620           | 7,5             |
| LNTS 125-250/75/P45VCC4  | 703930191 |  | LNTSH 125-250/75/P45VCC4/4          | 703935190 |  | 125 | 800           | 7,5             |
| LNTS 125-250/110/P45VCC4 | 703930201 |  | LNTSH 125-250/110/P45VCC4/4         | 703935200 |  | 125 | 800           | 11              |
| LNTS 125-315/150/P45VCC4 | 703930241 |  | LNTSH 125-315/150/P45VCC4/4         | 703935240 |  | 125 | 800           | 15              |
| LNTS 125-315/185/L45VCC4 | 703930253 |  | LNTSH 125-315/185/L45VCC4/4         | 703935253 |  | 125 | 800           | 19              |
| LNTS 125-315/220/L45VCC4 | 703930263 |  | LNTSH 125-315/220/L45VCC4/4         | 703935263 |  | 125 | 800           | 22              |
| LNTS 125-315/300/L45VCC4 | 703930273 |  | -                                   | -         |  | 125 | 800           | 30              |
| LNTS 150-200/55/P45VCC4  | 703930301 |  | LNTSH 150-200/55/P45VCC4/4          | 703935300 |  | 150 | 800           | 5,5             |
| LNTS 150-200/75/P45VCC4  | 703930311 |  | LNTSH 150-200/75/P45VCC4/4          | 703935310 |  | 150 | 800           | 7,5             |
| LNTS 150-200/110/P45VCC4 | 703930321 |  | LNTSH 150-200/110/P45VCC4/4         | 703935320 |  | 150 | 800           | 11              |
| LNTS 150-250/110/P45VCC4 | 703930351 |  | LNTSH 150-250/110/P45VCC4/4         | 703935350 |  | 150 | 800           | 11              |
| LNTS 150-250/150/P45VCC4 | 703930361 |  | LNTSH 150-250/150/P45VCC4/4         | 703935360 |  | 150 | 800           | 15              |

## Accessoires

pour Séries LNTE - LNTS

| Modèle  | Référence | Poids kg |
|---|-----------|----------|
| <b>Kit contre-bridés taraudés</b>   |           |          |
| Kit contre-bridés Taraudés 2 x DN 32 / Rp1"1/4 - PN 25  | 109398010 | 2,5      |
| Kit contre-bridés Taraudés 2 x DN 40 / Rp1"1/2 - PN 25  | 109398020 | 3,1      |
| Kit contre-bridés Taraudés DN 50 en acier zingué PN 25  | 109398030 | 2,5      |
| Kit contre-bridés Taraudés 2 x DN 65 / Rp2"1/2 - PN 16 en acier zingué  | 109392710 | 4,04     |
| Kit contre-bridés Taraudés 2 x DN 80 / Rp3 - PN 16 en acier zingué  | 109392720 | 6        |
| Kit contre-bridés Taraudés 2 x DN 100 / Rp4 - PN 16 en acier zingué   | 109392730 | 6,18     |
| <b>Kit contre-bridés à souder</b>   |           |          |
| Kit contre-bridés à Souder DN 40 comprenant 2 x DN 40 PN 16   | 109390662 | 2,97     |
| Kit contre-bridés à Souder DN 50 comprenant 2 x DN 50 PN 16   | 109390692 | 3,65     |
| Kit contre-bridés à Souder DN 65 comprenant 2 x DN 65 PN 16   | 109390732 | 3,8      |
| Kit contre-bridés à Souder DN 80 comprenant 2 x DN 80 PN 16   | 109390762 | 5,61     |
| Kit contre-bridés à Souder DN 100 comprenant 2 x DN 100 PN 16   | 109390772 | 6,18     |
| Kit contre-bridés à Souder DN 125 comprenant 1 x DN 125 PN 16   | 707941320 | 7,5      |
| Kit contre-bridés à Souder DN 150 comprenant 1 x DN 150 PN 16   | 707941330 | 10       |
| Kit contre-bridés à Souder DN 200 comprenant 1 x DN 200 PN 10   | 707941340 | 14       |
| <b>Brides pleines</b>   |           |          |
| Brides pleines pour LNT 32-160 / 40-125 / 40-160 / 50-125 / 50-160 - Diam. 225  | 109393750 | 3,5      |
| Brides pleines pour LNT 65-125 / 65-160 - Diam. 274   | 109393760 | 5,88     |
| Brides pleines pour LNT 40-200 jusqu'à LNT 100-250 - Diam. 322  | 109393770 | 10       |
| Brides pleines pour LNTS 125-160 à LNTS 150-250 - Diam. 322   | 713740900 | 14,2     |
| Brides pleines pour LNTS 125-315 et 150-315 - Diam. 401   | 713740910 | 22,02    |
| <b>Kit prise de pression</b>  |           |          |
| Kit de prise de pression 0-16b (1 manomètre 0-16b, 2 robinets 1/4T, 2 tubes 4/6, ensemble raccords 1/4" et 1/8")  | 5922750   |          |
| Réduction 3/8" M - 1/4"F pour capteur MBS/PA140 - A316  | 772720339 | 0,01     |
| <b>Socle support</b>  |           |          |
| Kit base de montage pour LNT 32-160 / 40-125 / 40-160 / 50-125 / 50-160 / 65-125 / 65-160   | 109398610 | 10       |
| Kit base de montage pour LNT 80-125 / 80-160 / 100-160 / 40-200 / 40-250 / 50-200 / 50-250 / 65-200 / 65-250 / 80-200 / 80-250 / 80-315 / 100-200 / 100-250 / 100-315 | 109398620 | 13       |
| Kit support pour LNT DN 125 et DN 150 comprenant 2 équerres   | 743660210 | 4,23     |
| <b>Carte complémentaire</b>   |           |          |
| Module de communication RS485 pour LNTEE et LNTSE   | 109395940 |          |

Le kit contre-bridés comprend 2 contre-bridés, visserie et joints.  
Type T : contre-bridés taraudés. Type S : contre-bridés à souder



Kit base de montage