

### La pompe intelligente à moteur ventilé pour le génie climatique dans les grands bâtiments.

L'utilisation de Wilo-Stratos GIGA2.0-D à haut rendement est recommandée chaque fois qu'il est nécessaire de déplacer de grands volumes d'eau sur de grandes hauteurs manométriques. La pompe intelligente à moteur ventilé en ligne offre de nombreuses interfaces pour la commande de plusieurs pompes, l'intégration dans la gestion technique centralisée, la saisie des données d'exploitation et des options modernes d'accès mobile via Wilo-Smart Connect. La technologie du bouton vert et le grand écran permettent une utilisation simple et intuitive. L'utilisation de l'assistant de réglage assure une régulation optimale. Le rendement énergétique optimal de l'ensemble du système résulte de l'interaction intelligente de la technologie de moteur à aimant permanent IE5 avec une hydraulique de pompe éprouvée (MEI  $\geq 0,7$ ) et des fonctions de régulation innovantes. La nouvelle technologie d'entraînement, associée à une hydraulique de pompe éprouvée, offre une grande fiabilité.

#### Prestations de service recommandées



Suivi de projet




Mise en service

IE5




#### Vos avantages

- > Réglage local et commande depuis des appareils mobiles via Bluetooth ainsi que commande de plusieurs pompes grâce à la mise en réseau avec Wilo Net
- > Interfaces analogiques et numériques offrant de nombreuses possibilités d'intégration p. ex. dans les systèmes de gestion technique centralisée
- > Régulation optimale à l'aide d'un assistant de réglage guidé par l'application
- > Un écran clair et une technologie de bouton vert pour une utilisation intuitive
- > Transparence maximale des données d'exploitation pour l'analyse et l'optimisation de la pompe et de l'ensemble du système
- > Efficacité énergétique optimale de l'ensemble du système grâce à l'interaction intelligente du moteur de classe énergétique IE5 avec une hydraulique de pompe éprouvée (MEI  $\geq 0,7$ ) et des fonctions de régulation innovantes telles que Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation et T-const
- > Fiabilité élevée grâce à une technologie d'entraînement innovante et à une hydraulique de pompe éprouvée



### Propriétés du produit

- 1 Interface Bluetooth
- 2 Interfaces de connexion à la GTC
- 3 Technologie de moteur EC IE5
- 4 Assistant de réglage
- 5 Écran LED rotatif par palier (90°)
- 6 Capteur de pression différentielle 2- 10 V
- 7 Raccordements de câble et bornes facilement accessibles
- 8 Roue en PPS-GF40/fonte grise (selon le modèle)
- 9 Corps de pompe en fonte grise avec revêtement par cataphorèse



### Écran couleur

- 1 Écran d'accueil
- 2 Mode de régulation
- 3 Réglage de l'appareil, diagnostic et valeurs mesurées
- 4 Affichage de la valeur de consigne
- 5 Point de fonctionnement/Valeurs de mesure
- 6 Restaurer/Réinitialiser et aide
- 7 Facteurs d'influence actifs
- 8 Menu contextuel pour informations supplémentaires/réglages
- 9 Touches Retour/Contexte, bouton vert

### Caractéristiques écologiques

- > Pompe à haut rendement avec technologie de moteur IE5 selon CEI 60034-30-2 et MEI de  $\geq 0,7$
- > Combinaison de modes de régulation optimisés et innovants pour une efficacité énergétique maximale
- > Efficacité maximale du système grâce au « Multi-Flow Adaptation » innovant et à des économies d'énergie allant jusqu'à 80 %
- > Fabrication et processus durables et neutres en CO2 dans nos usines européennes



Liste des produits

| Désignation du produit                 | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|--|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37        | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207129   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207189   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207219   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207159   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55         | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205607   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205731   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205793   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205669   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55       | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207128   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207188   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207218   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207158   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75         | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205606   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205730   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205792   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205668   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75       | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207127   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207187   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207217   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207157   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1          | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205605   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205729   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205791   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205667   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1        | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207126   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207186   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207216   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207156   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5          | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205604   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205728   | 17         | I              |

| Désignation du produit                 | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|--|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205790   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205666   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5        | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207125   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | AQ1EGG              | 260 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207185   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207215   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 32                        | Q1Q1X4GG            | 260 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207155   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37        | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207134   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207194   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207224   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207164   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55         | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205612   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205736   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205798   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205674   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207133   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207193   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207223   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207163   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75         | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205611   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205735   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205797   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205673   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207132   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207192   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207222   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207162   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1          | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205610   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205734   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205796   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205672   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1        | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207131   | 17         | I              |

| Désignation du produit                 | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|--|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207191   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207221   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207161   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5          | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205609   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205733   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205795   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205671   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5        | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207130   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207190   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207220   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207160   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2          | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205615   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205739   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205801   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205677   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0          | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 3 kW  | 3     | 2205614   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 3 kW  | 3     | 2205738   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 3 kW  | 3     | 2205800   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 40                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 3 kW  | 3     | 2205676   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37        | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207139   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207199   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207229   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207169   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55         | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205619   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205743   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205805   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205681   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207138   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207198   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207228   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207168   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75         | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205618   | 17         | I              |

| Désignation du produit                 | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|--|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205742   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205804   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205680   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207137   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207197   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207227   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207167   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1          | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205617   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205741   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205803   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205679   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1        | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207136   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207196   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207226   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207166   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5          | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205616   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205740   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205802   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205678   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5        | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207135   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207195   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207225   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207165   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2          | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205622   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205746   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205808   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205684   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0          | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 3 kW  | 3     | 2205621   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | AQ1EGG              | 280 mm     | 3 kW  | 3     | 2205745   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 3 kW  | 3     | 2205807   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-S1       | ≥0,7 | IE5 | DN 50                        | Q1Q1X4GG            | 280 mm     | 3 kW  | 3     | 2205683   | 17         | I              |

| Désignation du produit                | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|---------------------------------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37       | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207144   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207204   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207234   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207174   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55         | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205626   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205750   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205812   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,55 kW                                     | 3     | 2205688   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55       | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207143   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207203   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207233   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,55 kW                                     | 1     | 2207173   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75         | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205625   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205749   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205811   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205687   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75       | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207142   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207202   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207232   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207172   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1         | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205624   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205748   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205810   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205686   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1       | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207141   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207201   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207231   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207171   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5         | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205623   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205747   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205809   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205685   | 17         | I              |

| Désignation du produit                | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|---------------------------------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5       | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207140   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207200   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207230   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207170   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2         | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205630   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205754   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205816   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205692   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0         | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 3 kW  | 3     | 2205629   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 3 kW  | 3     | 2205753   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 3 kW  | 3     | 2205815   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 3 kW  | 3     | 2205691   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0         | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 4 kW  | 3     | 2205628   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | AQ1EGG              | 340 mm     | 4 kW  | 3     | 2205752   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 4 kW  | 3     | 2205814   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 65                        | Q1Q1X4GG            | 340 mm     | 4 kW  | 3     | 2205690   | 17         | I              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37       | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207149   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207209   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207239   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,37 kW                                     | 1     | 2207179   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55         | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,6 kW                                      | 3     | 2205634   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,6 kW                                      | 3     | 2205758   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,6 kW                                      | 3     | 2205820   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,6 kW                                      | 3     | 2205696   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55       | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,6 kW                                      | 1     | 2207148   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,6 kW                                      | 1     | 2207208   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,6 kW                                      | 1     | 2207238   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,6 kW                                      | 1     | 2207178   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75         | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205633   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205757   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205819   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,75 kW                                     | 3     | 2205695   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75       | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207147   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207207   | 17         | J              |

| Désignation du produit                | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|---------------------------------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207237   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 0,75 kW                                     | 1     | 2207177   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1         | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205632   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205756   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205818   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205694   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1       | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207146   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207206   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207236   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207176   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5         | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205631   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205755   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205817   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205693   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5       | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207145   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207205   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207235   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207175   | 17         | J              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2         | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205640   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205764   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205826   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205702   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0         | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 3 kW  | 3     | 2205639   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 3 kW  | 3     | 2205763   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 3 kW  | 3     | 2205825   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 3 kW  | 3     | 2205701   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0         | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 4 kW  | 3     | 2205638   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 4 kW  | 3     | 2205762   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 4 kW  | 3     | 2205824   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 4 kW  | 3     | 2205700   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5         | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205637   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205761   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205823   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205699   | 17         | K              |

| Désignation du produit                | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|---------------------------------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5         | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205636   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | AQ1EGG              | 360 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205760   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205822   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 80                        | Q1Q1X4GG            | 360 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205698   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1         | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205642   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205766   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205828   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 1,1 kW                                      | 3     | 2205704   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2         | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 500 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205660   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1      | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 500 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205784   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1-S1   | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205846   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1      | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205722   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1       | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207151   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207211   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207241   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 1,1 kW                                      | 1     | 2207181   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5         | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205641   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1      | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205765   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1-S1   | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205827   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-S1      | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 1,5 kW                                      | 3     | 2205703   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0         | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 500 mm     | 3 kW  | 3     | 2205659   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1      | -    | -   | -                            | -                   | -          | -   | -     | 2205783   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1-S1   | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 3 kW  | 3     | 2205845   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-S1      | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 3 kW  | 3     | 2205721   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5       | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207150   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207210   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207240   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 1,5 kW                                      | 1     | 2207180   | 17         | L              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0        | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 500 mm     | 4 kW  | 3     | 2205658   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1     | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 500 mm     | 4 kW  | 3     | 2205782   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1-S1  | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 4 kW  | 3     | 2205844   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-S1     | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 4 kW  | 3     | 2205720   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5        | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 500 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205657   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1     | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 500 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205781   | 12         | M              |

| Désignation du produit               | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|--------------------------------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1-S1 | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205843   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-S1    | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205719   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2       | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205650   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205774   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205836   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205712   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5       | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 500 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205656   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1    | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 500 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205780   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1-S1 | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205842   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-S1    | ≥0,4 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 500 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205718   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0       | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 3 kW  | 3     | 2205649   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 3 kW  | 3     | 2205773   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 3 kW  | 3     | 2205835   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 3 kW  | 3     | 2205711   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0       | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 4 kW  | 3     | 2205648   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 4 kW  | 3     | 2205772   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 4 kW  | 3     | 2205834   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 4 kW  | 3     | 2205710   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5       | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205647   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205771   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205833   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205709   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5       | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205646   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | AQ1EGG              | 450 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205770   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205832   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 100                       | Q1Q1X4GG            | 450 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205708   | 17         | K              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2        | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205665   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205789   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1-S1  | -    | -   | -                            | -                   | -          | -   | -     | 2205851   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | Q1Q1X4GG            | 620 mm     | 2,2 kW                                      | 3     | 2205727   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0        | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 3 kW  | 3     | 2205664   | 18         | M              |

| Désignation du produit               | MEI  | IE  | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Entraxe L0 | Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> | Phase | Référence | Groupe GRD | Brides pleines |
|--------------------------------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------|---|-------|-----------|------------|----------------|
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1     | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 3 kW  | 3     | 2205788   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1-S1  | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | Q1Q1X4GG            | 620 mm     | 3 kW  | 3     | 2205850   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-S1     | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | Q1Q1X4GG            | 620 mm     | 3 kW  | 3     | 2205726   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0       | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 4 kW  | 3     | 2205663   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 4 kW  | 3     | 2205787   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | Q1Q1X4GG            | 620 mm     | 4 kW  | 3     | 2205849   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | Q1Q1X4GG            | 620 mm     | 4 kW  | 3     | 2205725   | 18         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5       | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205662   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205786   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | Q1Q1X4GG            | 620 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205848   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | Q1Q1X4GG            | 620 mm     | 5,5 kW                                      | 3     | 2205724   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5       | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205661   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1    | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | AQ1EGG              | 620 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205785   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1-S1 | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | Q1Q1X4GG            | 620 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205847   | 12         | M              |
| Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-S1    | ≥0,7 | IE5 | DN 125                       | Q1Q1X4GG            | 620 mm     | 7,5 kW                                      | 3     | 2205723   | 12         | M              |