



NEU **outil indispensable et fiable destiné au génie climatique dans les grands bâtiments.**



La Wilo-Atmos GIGA-B est une pompe à moteur ventilé en construction monobloc, particulièrement adaptée au transport de l'eau dans divers types de bâtiments. Cette pompe se distingue par des coûts de cycle de vie faibles grâce aux rendements hydrauliques optimisés, tandis que le revêtement par cataphorèse résistant à la corrosion de tous les composants en fonte lui garantit une longue durée de vie. Une grande diversité de composants ainsi que la plage de température de -20 °C à +140 °C en font un équipement indispensable pour de nombreuses utilisations variées, y compris dans la distribution d'eau ou les environnements industriels.

L'installation et l'entretien sont aisés pour le client grâce aux pieds de série et au design « Back-Pull-Out » avec garniture mécanique à cartouche facultative pour les gros modèles (à partir de 37 kW/4 pôles). Grâce à ses dimensions principales conformes à la norme EN 733, elle est compatible avec de nombreuses pompes monoblocs.

Prestations de service recommandées




Suivi de projet



Mise en service

Vos avantages

- > Économie d'énergie grâce à des hydrauliques de pompe modernes et à l'utilisation de moteurs IE3/IE4
- > Utilisation globale dans divers domaines grâce aux différents matériaux de roue, aux options de moteur supplémentaires et aux garnitures mécaniques variées
- > Installation aisée grâce aux pieds de série et aux blocs de support facultatifs
- > Entretien aisé et conception conviviale avec un design « back pull-out » facultatif et une garniture mécanique à cartouche pour les grands types de pompe
- > Le revêtement par cataphorèse de tous les composants en fonte assure longévité et forte résistance à la corrosion
- > Adaptation aux besoins des utilisateurs grâce à ses performances et ses dimensions normalisées selon EN 733 (DIN pour pompes normalisées)
- > Version spéciale disponible pour les utilisations dans la distribution d'eau
- > Homologation ATEX disponible pour une utilisation dans des environnements industriels



Propriétés du produit

- 1 Hydrauliques haute performance
- 2 Dimensions principales selon EN 733
- 3 Revêtement cathodique (KTL) sur tous les composants en fonte
- 4 Corps de pompe avec pieds de série
- 5 Moteur IE3/IE4
- 6 Conception back pull-out en option à partir de 37 kW/4 pôles
- 7 Roues en fonte grise, bronze, acier inoxydable
- 8 Nombreuses pompes disponibles avec des courbes caractéristiques divisées/des moteurs plus petits
- 9 Blocs de support disponibles en accessoires pour le montage

Caractéristiques écologiques

- > Économies d'énergie importantes grâce à l'efficacité de l'hydraulique de pompe et aux moteurs IE3/IE4
- > Composants en fonte de construction efficace pour une charge pondérale la plus faible possible
- > Fabrication et processus durables et neutres en CO2 dans nos usines européennes



Liste des produits

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|---------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,1 kW | 51 kg | 9126730 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 51 kg | 2216704 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,75 kW | 49 kg | 9139949 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,75 kW | 49 kg | 2216853 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,5 kW | 59 kg | 9126729 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 59 kg | 2216703 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,1 kW | 50 kg | 9139948 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 50 kg | 2216852 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,25 kW | 44 kg | 9126708 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,25 kW | 44 kg | 2216698 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 2,2 kW | 62 kg | 9126728 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 62 kg | 2216702 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,5 kW | 59 kg | 9139947 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 59 kg | 2216851 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,37 kW | 46 kg | 9126707 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,37 kW | 46 kg | 2216697 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/115-3/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 3 kW | 71 kg | 9126727 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/115-3/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 71 kg | 2216701 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 32 | AQ1EGG | 0,25 kW | 44 kg | 9139941 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,25 kW | 44 kg | 2216848 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 2,2 kW | 62 kg | 9139946 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 62 kg | 2216850 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,55 kW | 52 kg | 9126706 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,55 kW | 52 kg | 2216696 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125-3/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 3 kW | 71 kg | 2214131 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125-3/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 71 kg | 2216700 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125-4/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 4 kW | 78 kg | 9126726 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125-4/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 78 kg | 2216699 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 32 | AQ1EGG | 0,37 kW | 45 kg | 9139940 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,37 kW | 45 kg | 2216847 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 3 kW | 70 kg | 9139945 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 70 kg | 2216849 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,5 kW | 66 kg | 9139960 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 66 kg | 2216860 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 32 | AQ1EGG | 0,25 kW | 51 kg | 9139953 | 12 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|---------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,25 kW | 51 kg | 2216856 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 2,2 kW | 69 kg | 9139959 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 69 kg | 2216859 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,37 kW | 51 kg | 2213831 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,37 kW | 51 kg | 2217021 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/150-4/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 4 kW | 98 kg | 2213833 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/150-4/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 98 kg | 2217023 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 32 | AQ1EGG | 0,37 kW | 52 kg | 9139952 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,37 kW | 52 kg | 2216855 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 3 kW | 77 kg | 9139958 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 77 kg | 2216858 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,55 kW | 57 kg | 2213830 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,55 kW | 57 kg | 2217020 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 5,5 kW | 119 kg | 2213832 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 119 kg | 2217022 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 32 | AQ1EGG | 0,55 kW | 59 kg | 9139951 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,55 kW | 59 kg | 2216854 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 4 kW | 99 kg | 9139957 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 99 kg | 2216857 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 32 | AQ1EGG | 0,25 kW | 58 kg | 9139965 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,25 kW | 58 kg | 2216864 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,37 kW | 58 kg | 9139964 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,37 kW | 58 kg | 2216863 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,75 kW | 68 kg | 2213837 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,75 kW | 68 kg | 2217027 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 5,5 kW | 125 kg | 2213835 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 125 kg | 2217025 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 32 | AQ1EGG | 0,55 kW | 67 kg | 9139963 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,55 kW | 67 kg | 2216862 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,1 kW | 79 kg | 2213836 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 79 kg | 2217026 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 7,5 kW | 159 kg | 2213834 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 159 kg | 2217024 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,75 kW | 69 kg | 9139962 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,75 kW | 69 kg | 2216861 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,5 kW | 101 kg | 2227868 | 12 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | ME | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|---------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 101 kg | 2227871 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/210-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 11 kW | 196 kg | 2222634 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/210-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 196 kg | 2222635 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,55 kW | 74 kg | 9126704 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,55 kW | 74 kg | 2216692 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 7,5 kW | 178 kg | 9140066 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 178 kg | 2216885 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,5 kW | 114 kg | 9140058 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 114 kg | 2216879 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/230-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 11 kW | 215 kg | 9140065 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/230-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 215 kg | 2216884 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 0,75 kW | 76 kg | 9126703 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 0,75 kW | 76 kg | 2216691 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 5,5 kW | 161 kg | 9126724 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 161 kg | 2216695 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 2,2 kW | 133 kg | 9140057 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 133 kg | 2216878 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/240-15/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 15 kW | 231 kg | 9140064 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/240-15/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 231 kg | 2216883 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,1 kW | 102 kg | 9126702 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 102 kg | 2216690 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 7,5 kW | 173 kg | 9126723 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 173 kg | 2216694 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 2,2 kW | 133 kg | 2214149 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 133 kg | 2216881 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 3 kW | 133 kg | 9140060 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 133 kg | 2216880 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 18,5 kW | 250 kg | 9140063 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 250 kg | 2216882 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 1,5 kW | 108 kg | 9126701 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 108 kg | 2216689 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | AQ1EGG | 11 kW | 210 kg | 9126721 | 12 |
| Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 210 kg | 2216693 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 1,5 kW | 62 kg | 2227869 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 62 kg | 2227872 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 40 | AQ1EGG | 0,25 kW | 46 kg | 9126714 | 12 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|-------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 0,25 kW | 46 kg | 2216708 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 2,2 kW | 64 kg | 2213841 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 64 kg | 2217032 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 40 | AQ1EGG | 0,37 kW | 48 kg | 9126713 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 0,37 kW | 48 kg | 2216707 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/105-3/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 3 kW | 73 kg | 2213840 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/105-3/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 73 kg | 2217031 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 40 | AQ1EGG | 0,55 kW | 54 kg | 9126712 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 0,55 kW | 54 kg | 2216706 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/115-4/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 4 kW | 80 kg | 2213839 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/115-4/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 80 kg | 2217030 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 0,75 kW | 57 kg | 9126711 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 0,75 kW | 57 kg | 2216705 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/125-4/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 4 kW | 80 kg | 2214124 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/125-4/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 80 kg | 2217029 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 5,5 kW | 118 kg | 2213838 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 118 kg | 2217028 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/130-4/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 4 kW | 100 kg | 2213845 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/130-4/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 100 kg | 2217037 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 0,55 kW | 60 kg | 2213848 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 0,55 kW | 60 kg | 2217040 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 5,5 kW | 122 kg | 2213844 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 122 kg | 2217036 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 0,75 kW | 62 kg | 2213847 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 0,75 kW | 62 kg | 2217039 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 7,5 kW | 154 kg | 2213843 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 154 kg | 2217035 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 1,1 kW | 73 kg | 2213846 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 73 kg | 2217038 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 7,5 kW | 154 kg | 2214139 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 154 kg | 2217034 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/160-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 11 kW | 197 kg | 2213842 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/160-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 197 kg | 2217033 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 1,1 kW | 97 kg | 2213854 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 97 kg | 2217047 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 1,5 kW | 103 kg | 2213853 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 103 kg | 2217046 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/190-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 11 kW | 204 kg | 2213851 | 12 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|-------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 40/190-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 204 kg | 2217043 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 1,5 kW | 103 kg | 2214141 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 103 kg | 2217045 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 2,2 kW | 118 kg | 2213852 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 118 kg | 2217044 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/200-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 11 kW | 204 kg | 2214142 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/200-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 204 kg | 2217042 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/200-15/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 15 kW | 220 kg | 2213850 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/200-15/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 220 kg | 2217041 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/220-15/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 15 kW | 235 kg | 2213858 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/220-15/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 235 kg | 2217053 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 1,5 kW | 118 kg | 2213861 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 118 kg | 2217056 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 18,5 kW | 254 kg | 2213857 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 254 kg | 2217052 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 2,2 kW | 137 kg | 2213860 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 137 kg | 2217055 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 18,5 kW | 254 kg | 2214144 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 254 kg | 2217051 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/240-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 22 kW | 335 kg | 2213856 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/240-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 335 kg | 2217050 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/250-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 3 kW | 137 kg | 2213859 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/250-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 137 kg | 2217054 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/250-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 22 kW | 335 kg | 2214143 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/250-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 335 kg | 2217049 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/250-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 30 kW | 384 kg | 2213855 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/250-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 384 kg | 2217048 | 12 |
| Atmos GIGA-B 40/285-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 30 kW | 423 kg | 9140213 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/285-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 423 kg | 2216915 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/295-4/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 4 kW | 203 kg | 9140207 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/295-4/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 203 kg | 2216909 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/295-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 37 kW | 453 kg | 9140212 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/295-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 453 kg | 2216914 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 5,5 kW | 235 kg | 9140205 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 235 kg | 2216908 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/305-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 37 kW | 453 kg | 2214195 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/305-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 453 kg | 2216913 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/305-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 45 kW | 462 kg | 2228026 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/305-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 462 kg | 2228027 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 7,5 kW | 245 kg | 9140204 | 13 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | ME | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|-------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 245 kg | 2216907 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/315-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 45 kW | 500 kg | 2228024 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/315-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 500 kg | 2228025 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/315-55/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | AQ1EGG | 55 kW | 563 kg | 2228022 | 13 |
| Atmos GIGA-B 40/315-55/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 563 kg | 2228023 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 50 | AQ1EGG | 0,37 kW | 50 kg | 9126719 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 0,37 kW | 50 kg | 2216712 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/95-3/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 3 kW | 75 kg | 2213865 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/95-3/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 75 kg | 2217060 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 0,55 kW | 57 kg | 9126718 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 0,55 kW | 57 kg | 2216711 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/105-4/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 4 kW | 96 kg | 2213864 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/105-4/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 96 kg | 2217059 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 0,75 kW | 59 kg | 9126717 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 0,75 kW | 59 kg | 2216710 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 5,5 kW | 140 kg | 2213863 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 140 kg | 2217058 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 1,1 kW | 70 kg | 9126716 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 70 kg | 2216709 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 7,5 kW | 152 kg | 2213862 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 152 kg | 2217057 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 0,75 kW | 66 kg | 2213868 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 0,75 kW | 66 kg | 2217063 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 5,5 kW | 146 kg | 2213871 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 146 kg | 2217066 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 1,1 kW | 77 kg | 2213867 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 77 kg | 2217062 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 7,5 kW | 158 kg | 2213870 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 158 kg | 2217065 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 1,5 kW | 97 kg | 2213866 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 97 kg | 2217061 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/160-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 11 kW | 197 kg | 2213869 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/160-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 197 kg | 2217064 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/170-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 11 kW | 210 kg | 2213878 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/170-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 210 kg | 2217075 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 1,5 kW | 101 kg | 2213874 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 101 kg | 2217070 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/180-15/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 15 kW | 226 kg | 2213877 | 12 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | ME | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|-------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 50/180-15/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 226 kg | 2217074 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 2,2 kW | 119 kg | 2213873 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 119 kg | 2217069 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 18,5 kW | 245 kg | 2213876 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 245 kg | 2217073 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 2,2 kW | 119 kg | 2214136 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 119 kg | 2217068 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/200-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 3 kW | 119 kg | 2213872 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/200-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 119 kg | 2217067 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 18,5 kW | 245 kg | 2214137 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 245 kg | 2217072 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/200-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 22 kW | 327 kg | 2213875 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/200-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 327 kg | 2217071 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/230-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 3 kW | 135 kg | 2213884 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/230-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 135 kg | 2217085 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 18,5 kW | 252 kg | 2214145 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 252 kg | 2217080 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/230-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 22 kW | 333 kg | 2213881 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/230-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 333 kg | 2217079 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/240-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 3 kW | 135 kg | 2214138 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/240-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 135 kg | 2217084 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/240-4/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 4 kW | 141 kg | 2213883 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/240-4/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 141 kg | 2217083 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/240-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 30 kW | 382 kg | 2213880 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/240-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 382 kg | 2217078 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/250-4/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 4 kW | 141 kg | 2214150 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/250-4/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 141 kg | 2217082 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 5,5 kW | 194 kg | 2213882 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 194 kg | 2217081 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/250-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 30 kW | 382 kg | 2214140 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/250-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 382 kg | 2217077 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/250-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 37 kW | 412 kg | 2213879 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/250-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 412 kg | 2217076 | 12 |
| Atmos GIGA-B 50/285-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 37 kW | 457 kg | 9140225 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/285-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 457 kg | 2216924 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 5,5 kW | 239 kg | 9140219 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 239 kg | 2216918 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/295-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 37 kW | 457 kg | 2214200 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/295-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 457 kg | 2216923 | 13 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|-------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 50/295-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 45 kW | 500 kg | 2228032 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/295-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 500 kg | 2228033 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 7,5 kW | 245 kg | 9140217 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 245 kg | 2216917 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/305-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 45 kW | 500 kg | 2228030 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/305-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 500 kg | 2228031 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/305-55/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 55 kW | 563 kg | 2228028 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/305-55/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 563 kg | 2228029 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/315-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | AQ1EGG | 11 kW | 266 kg | 9140216 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/315-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 266 kg | 2216916 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/315-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 50 | AQ1EGG | 75 kW | 849 kg | 2227476 | 13 |
| Atmos GIGA-B 50/315-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 849 kg | 2227477 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/85-3/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 3 kW | 80 kg | 2227867 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/85-3/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 80 kg | 2227870 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/95-4/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 4 kW | 100 kg | 2213888 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/95-4/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 100 kg | 2217089 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4 | 4 | ≥0,4 | IE2 | DN 65 | AQ1EGG | 0,55 kW | 62 kg | 9132649 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 0,55 kW | 62 kg | 2216745 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 5,5 kW | 145 kg | 2213887 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 145 kg | 2217088 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 0,75 kW | 64 kg | 9132648 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 0,75 kW | 64 kg | 2216744 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 7,5 kW | 157 kg | 2213886 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 157 kg | 2217087 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 1,1 kW | 75 kg | 9132647 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 75 kg | 2216743 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/125-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 11 kW | 197 kg | 2213885 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/125-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 197 kg | 2217086 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 1,1 kW | 81 kg | 2213890 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 81 kg | 2217091 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/140-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 11 kW | 201 kg | 2213894 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/140-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 201 kg | 2217096 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 1,5 kW | 101 kg | 2213891 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 101 kg | 2217092 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/150-15/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 15 kW | 217 kg | 2213893 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/150-15/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 217 kg | 2217095 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 2,2 kW | 118 kg | 2213889 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 118 kg | 2217090 | 12 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|-------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 65/160-15/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 15 kW | 217 kg | 2214134 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/160-15/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 217 kg | 2217094 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 18,5 kW | 236 kg | 2213892 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 236 kg | 2217093 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/170-15/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 15 kW | 231 kg | 2214126 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/170-15/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 231 kg | 2217103 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 18,5 kW | 250 kg | 2213898 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 250 kg | 2217102 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 2,2 kW | 125 kg | 2213901 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 125 kg | 2217107 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 18,5 kW | 250 kg | 2214125 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 250 kg | 2217101 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/180-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 22 kW | 331 kg | 2213897 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/180-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 331 kg | 2217100 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/190-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 3 kW | 125 kg | 2213900 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/190-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 125 kg | 2217106 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/190-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 30 kW | 382 kg | 2213896 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/190-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 382 kg | 2217099 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/200-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 3 kW | 125 kg | 2214122 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/200-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 125 kg | 2217105 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/200-4/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 4 kW | 131 kg | 2213899 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/200-4/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 131 kg | 2217104 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/200-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 30 kW | 382 kg | 2214123 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/200-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 382 kg | 2217098 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/200-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 37 kW | 412 kg | 2213895 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/200-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 412 kg | 2217097 | 12 |
| Atmos GIGA-B 65/215-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 22 kW | 353 kg | 9140197 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/215-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 353 kg | 2216892 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/225-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 30 kW | 403 kg | 9140196 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/225-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 403 kg | 2216891 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/230-4/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 4 kW | 183 kg | 2213904 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/230-4/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 183 kg | 2217110 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/230-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 37 kW | 429 kg | 9140195 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/230-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 429 kg | 2216890 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 5,5 kW | 215 kg | 2213903 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 215 kg | 2217109 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/240-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 37 kW | 429 kg | 2214196 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/240-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 429 kg | 2216889 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/240-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 45 kW | 481 kg | 2228038 | 13 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|-------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 65/240-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 481 kg | 2228039 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 7,5 kW | 224 kg | 2213902 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 224 kg | 2217108 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/250-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 45 kW | 481 kg | 2228036 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/250-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 481 kg | 2228037 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/250-55/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 55 kW | 547 kg | 2228034 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/250-55/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 547 kg | 2228035 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 7,5 kW | 248 kg | 2157063 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 248 kg | 2216873 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/295-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 65 | AQ1EGG | 75 kW | 857 kg | 2227484 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/295-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 857 kg | 2227485 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/305-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 11 kW | 270 kg | 2157061 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/305-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 270 kg | 2216872 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/305-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 65 | AQ1EGG | 75 kW | 857 kg | 2227482 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/305-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 857 kg | 2227483 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/305-90/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 65 | AQ1EGG | 90 kW | 882 kg | 2227480 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/305-90/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 882 kg | 2227481 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/315-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | AQ1EGG | 15 kW | 330 kg | 2157060 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/315-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 330 kg | 2216871 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/315-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 65 | AQ1EGG | 110 kW | 1132 kg | 2227478 | 13 |
| Atmos GIGA-B 65/315-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 65 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1132 kg | 2227479 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/120-11/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 11 kW | 207 kg | 2213913 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/120-11/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 207 kg | 2217120 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 1,1 kW | 102 kg | 2213908 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 1,1 kW | 102 kg | 2217114 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/130-15/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 15 kW | 223 kg | 2213912 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/130-15/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 223 kg | 2217119 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 1,5 kW | 108 kg | 2213907 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 108 kg | 2217113 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 18,5 kW | 242 kg | 2213911 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 242 kg | 2217118 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 2,2 kW | 148 kg | 2213906 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 148 kg | 2217112 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/150-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 22 kW | 323 kg | 2213910 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/150-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 323 kg | 2217117 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/160-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 3 kW | 148 kg | 2213905 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/160-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 148 kg | 2217111 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/160-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 22 kW | 323 kg | 2214133 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/160-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 323 kg | 2217116 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/160-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 30 kW | 377 kg | 2213909 | 12 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 80/160-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 377 kg | 2217115 | 12 |
| Atmos GIGA-B 80/165-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 22 kW | 342 kg | 2213922 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/165-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 342 kg | 2217131 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/170-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 3 kW | 162 kg | 2213917 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/170-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 162 kg | 2217125 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/170-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 30 kW | 391 kg | 2213921 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/170-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 391 kg | 2217130 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/180-4/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 4 kW | 168 kg | 2213916 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/180-4/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 168 kg | 2217124 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/180-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 37 kW | 421 kg | 2213920 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/180-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 421 kg | 2217129 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 5,5 kW | 202 kg | 2213915 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 202 kg | 2217123 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/190-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 45 kW | 468 kg | 2228044 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/190-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 468 kg | 2228045 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 5,5 kW | 202 kg | 2214121 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 202 kg | 2217122 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 7,5 kW | 211 kg | 2213914 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 211 kg | 2217121 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/200-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 45 kW | 468 kg | 2228042 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/200-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 468 kg | 2228043 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/200-55/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 55 kW | 532 kg | 2228040 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/200-55/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 532 kg | 2228041 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/215-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 37 kW | 433 kg | 9140202 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/215-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 433 kg | 2216906 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/220-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 37 kW | 433 kg | 2214194 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/220-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 433 kg | 2216905 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/220-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 45 kW | 485 kg | 2228050 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/220-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 485 kg | 2228051 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/230-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 45 kW | 485 kg | 2228048 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/230-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 485 kg | 2228049 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/230-55/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 55 kW | 552 kg | 2228046 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/230-55/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 552 kg | 2228047 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 7,5 kW | 229 kg | 2213924 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 229 kg | 2217134 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/240-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 75 kW | 835 kg | 2227490 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/240-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 835 kg | 2227491 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 7,5 kW | 229 kg | 2214146 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 229 kg | 2217133 | 13 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | ME | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|-------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 80/250-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 11 kW | 246 kg | 2213923 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/250-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 246 kg | 2217132 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/250-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 75 kW | 835 kg | 2227488 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/250-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 835 kg | 2227489 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/250-90/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 90 kW | 860 kg | 2227486 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/250-90/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 860 kg | 2227487 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/275-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 75 kW | 865 kg | 2227502 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/275-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 865 kg | 2227503 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/285-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 11 kW | 276 kg | 9139898 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/285-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 276 kg | 2216824 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/285-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 75 kW | 865 kg | 2227500 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/285-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 865 kg | 2227501 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/285-90/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 90 kW | 890 kg | 2227498 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/285-90/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 890 kg | 2227499 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/295-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 15 kW | 336 kg | 9139897 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/295-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 336 kg | 2216823 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/295-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 110 kW | 1140 kg | 2227496 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/295-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1140 kg | 2227497 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 18,5 kW | 360 kg | 9139896 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 360 kg | 2216822 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/305-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 110 kW | 1140 kg | 2227494 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/305-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1140 kg | 2227495 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/305-132/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 132 kW | 1164 kg | 2227492 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/305-132/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 132 kW | 1164 kg | 2227493 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 18,5 kW | 360 kg | 2214147 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 360 kg | 2216821 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/315-22/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 22 kW | 383 kg | 9139895 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/315-22/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 383 kg | 2216820 | 13 |
| Atmos GIGA-B 80/315-132/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 132 kW | 1164 kg | 2227506 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/315-132/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 132 kW | 1164 kg | 2227507 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/315-160/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | AQ1EGG | 160 kW | 1300 kg | 2227504 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/315-160/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 160 kW | 1300 kg | 2227505 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 18,5 kW | 425 kg | 2160884 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 425 kg | 2216832 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/370-22/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 22 kW | 448 kg | 2151493 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/370-22/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 448 kg | 2216831 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/380-22/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 22 kW | 448 kg | 2160883 | 14 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|--------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 80/380-22/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 448 kg | 2216830 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/380-30/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 30 kW | 545 kg | 2151492 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/380-30/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 545 kg | 2216829 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/390-30/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 30 kW | 545 kg | 2160882 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/390-30/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 545 kg | 2216828 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/390-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 37 kW | 622 kg | 2227624 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 37 kW | 650 kg | 9143358 | 15 |
| Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 650 kg | 2216927 | 15 |
| Atmos GIGA-B 80/390-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 622 kg | 2227625 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/400-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 37 kW | 622 kg | 2227622 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 37 kW | 650 kg | 9143357 | 15 |
| Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 650 kg | 2216926 | 15 |
| Atmos GIGA-B 80/400-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 622 kg | 2227623 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/400-45/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 45 kW | 630 kg | 2227620 | 14 |
| Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | AQ1EGG | 45 kW | 658 kg | 9143356 | 15 |
| Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 658 kg | 2216925 | 15 |
| Atmos GIGA-B 80/400-45/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 80 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 630 kg | 2227621 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 1,5 kW | 150 kg | 2222636 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 1,5 kW | 150 kg | 2222637 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/130-15/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 15 kW | 246 kg | 2216688 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/130-15/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 246 kg | 2217141 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 2,2 kW | 167 kg | 2213928 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 2,2 kW | 167 kg | 2217137 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 18,5 kW | 265 kg | 2213931 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 265 kg | 2217140 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/150-3/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 3 kW | 167 kg | 2213927 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/150-3/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 3 kW | 167 kg | 2217136 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/150-22/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 22 kW | 344 kg | 2213930 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/150-22/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 344 kg | 2217139 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/160-4/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 4 kW | 173 kg | 2213926 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/160-4/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 173 kg | 2217135 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/160-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 30 kW | 393 kg | 2213929 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/160-30/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 30 kW | 401 kg | 9139904 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/160-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 393 kg | 2217138 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/165-30/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 401 kg | 2216783 | 13 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|-------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 100/175-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 37 kW | 429 kg | 9139903 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/175-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 429 kg | 2216782 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/180-4/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 4 kW | 181 kg | 2213934 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/180-4/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 4 kW | 181 kg | 2217144 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/180-37/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 37 kW | 429 kg | 2214168 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/180-37/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 429 kg | 2216781 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/180-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 45 kW | 478 kg | 2228056 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/180-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 478 kg | 2228057 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 5,5 kW | 212 kg | 2213933 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 212 kg | 2217143 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/190-55/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 55 kW | 544 kg | 2228054 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/190-55/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 544 kg | 2228055 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 7,5 kW | 221 kg | 2213932 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 221 kg | 2217142 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/200-55/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 55 kW | 544 kg | 2228052 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/200-55/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 544 kg | 2228053 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/200-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 75 kW | 828 kg | 2227508 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/200-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 828 kg | 2227509 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/210-55/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 55 kW | 560 kg | 2228058 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/210-55/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 560 kg | 2228059 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/220-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 75 kW | 846 kg | 2227520 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/220-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 846 kg | 2227521 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 7,5 kW | 238 kg | 2213937 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 238 kg | 2217147 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/230-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 75 kW | 846 kg | 2227518 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/230-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 846 kg | 2227519 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/230-90/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 90 kW | 871 kg | 2227516 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/230-90/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 871 kg | 2227517 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/240-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 11 kW | 256 kg | 2213936 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/240-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 256 kg | 2217146 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/240-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 110 kW | 1122 kg | 2227514 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/240-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1122 kg | 2227515 | 13 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|--------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 100/250-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 15 kW | 316 kg | 2213935 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/250-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 316 kg | 2217145 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/250-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 110 kW | 1122 kg | 2227512 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/250-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1122 kg | 2227513 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/250-132/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 132 kW | 1142 kg | 2227510 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/250-132/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 132 kW | 1142 kg | 2227511 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/285-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 15 kW | 345 kg | 2213942 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/285-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 345 kg | 2217152 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 18,5 kW | 369 kg | 2213941 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 369 kg | 2217151 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/295-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 110 kW | 1149 kg | 2227524 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/295-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1149 kg | 2227525 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/295-132/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 132 kW | 1169 kg | 2227522 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/295-132/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 132 kW | 1169 kg | 2227523 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 18,5 kW | 369 kg | 2214148 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 369 kg | 2217150 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/305-22/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 22 kW | 392 kg | 2213940 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/305-22/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 392 kg | 2217149 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/305-132/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 132 kW | 1173 kg | 2227532 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/305-132/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 132 kW | 1173 kg | 2227533 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/305-160/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 160 kW | 1310 kg | 2227530 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/305-160/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 160 kW | 1310 kg | 2227531 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/315-30/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 30 kW | 493 kg | 2213939 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/315-30/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 493 kg | 2217148 | 13 |
| Atmos GIGA-B 100/315-160/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 160 kW | 1310 kg | 2227528 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/315-160/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 160 kW | 1310 kg | 2227529 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/315-200/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | AQ1EGG | 200 kW | 1430 kg | 2227526 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/315-200/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 200 kW | 1430 kg | 2227527 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/380-30/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 30 kW | 554 kg | 2214198 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/380-30/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 554 kg | 2216898 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/380-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 37 kW | 632 kg | 2227634 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 37 kW | 659 kg | 9143361 | 15 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|---------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 659 kg | 2216931 | 15 |
| Atmos GIGA-B 100/380-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 632 kg | 2227635 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/390-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 37 kW | 632 kg | 2227632 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/390-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 37 kW | 660 kg | 2228064 | 15 |
| Atmos GIGA-B 100/390-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 660 kg | 2228065 | 15 |
| Atmos GIGA-B 100/390-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 632 kg | 2227633 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/390-45/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 45 kW | 640 kg | 2227630 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 45 kW | 667 kg | 9143360 | 15 |
| Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 667 kg | 2216930 | 15 |
| Atmos GIGA-B 100/390-45/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 640 kg | 2227631 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/400-45/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 45 kW | 640 kg | 2227628 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 45 kW | 667 kg | 2216670 | 15 |
| Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 667 kg | 2216929 | 15 |
| Atmos GIGA-B 100/400-45/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 640 kg | 2227629 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/400-55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 55 kW | 812 kg | 2227626 | 14 |
| Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | AQ1EGG | 55 kW | 841 kg | 9143359 | 15 |
| Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 841 kg | 2216928 | 15 |
| Atmos GIGA-B 100/400-55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 100 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 812 kg | 2227627 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 5,5 kW | 231 kg | 2213947 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 5,5 kW | 231 kg | 2217157 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/170-45/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 45 kW | 497 kg | 2228062 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/170-45/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 497 kg | 2228063 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 7,5 kW | 240 kg | 2213946 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 240 kg | 2217156 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/180-55/2 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 55 kW | 558 kg | 2228060 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/180-55/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 558 kg | 2228061 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/190-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 11 kW | 261 kg | 2213945 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/190-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 261 kg | 2217155 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/190-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 75 kW | 848 kg | 2227538 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/190-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 848 kg | 2227539 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/200-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 11 kW | 261 kg | 2214130 | 13 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | ME | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|--------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 125/200-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 261 kg | 2217154 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/200-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 15 kW | 321 kg | 2213944 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/200-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 321 kg | 2217153 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/200-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 75 kW | 848 kg | 2227536 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/200-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 848 kg | 2227537 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/200-90/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 90 kW | 873 kg | 2227534 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/200-90/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 873 kg | 2227535 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/210-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 75 kW | 861 kg | 2227544 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/210-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 861 kg | 2227545 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/220-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 11 kW | 269 kg | 2213951 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/220-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 269 kg | 2217163 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/220-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 75 kW | 861 kg | 2227542 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/220-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 861 kg | 2227543 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/220-90/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 90 kW | 886 kg | 2227540 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/220-90/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 886 kg | 2227541 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/230-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 15 kW | 329 kg | 2213950 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/230-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 329 kg | 2217162 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/230-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 110 kW | 1142 kg | 2227554 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/230-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1142 kg | 2227555 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/240-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 15 kW | 329 kg | 2214129 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/240-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 329 kg | 2217161 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 18,5 kW | 353 kg | 2213949 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 353 kg | 2217160 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/240-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 110 kW | 1142 kg | 2227552 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/240-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1142 kg | 2227553 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/240-132/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 132 kW | 1162 kg | 2227550 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/240-132/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 132 kW | 1162 kg | 2227551 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 18,5 kW | 353 kg | 2214132 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 353 kg | 2217159 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/250-22/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 22 kW | 376 kg | 2213948 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/250-22/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 376 kg | 2217158 | 13 |
| Atmos GIGA-B 125/250-132/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 132 kW | 1162 kg | 2227548 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/250-132/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 132 kW | 1162 kg | 2227549 | 14 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | ME | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|---------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 125/250-160/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 160 kW | 1298 kg | 2227546 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/250-160/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 160 kW | 1298 kg | 2227547 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/272-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 15 kW | 377 kg | 2214127 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/272-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 377 kg | 2216719 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 401 kg | 2216718 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/275-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 18,5 kW | 401 kg | 2160681 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 18,5 kW | 401 kg | 2214128 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 401 kg | 2216717 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/285-22/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 22 kW | 424 kg | 2160680 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/285-22/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 424 kg | 2216716 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/295-30/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 30 kW | 519 kg | 2160679 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/295-30/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 519 kg | 2216715 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/305-30/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 30 kW | 519 kg | 2214159 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/305-30/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 519 kg | 2216760 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/305-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 37 kW | 592 kg | 2227640 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 37 kW | 615 kg | 2160678 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 615 kg | 2216714 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/305-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 592 kg | 2227641 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/315-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 37 kW | 592 kg | 2227638 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/315-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 37 kW | 614 kg | 2228082 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/315-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 614 kg | 2228083 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/315-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 592 kg | 2227639 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/315-45/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 45 kW | 600 kg | 2227636 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 45 kW | 623 kg | 2160677 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 623 kg | 2216713 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/315-45/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 600 kg | 2227637 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/360-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 37 kW | 655 kg | 2227656 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 37 kW | 680 kg | 2160687 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 680 kg | 2216724 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/360-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 655 kg | 2227657 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/370-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 37 kW | 655 kg | 2227654 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/370-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 37 kW | 681 kg | 2228070 | 15 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P ₂ | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|---------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 125/370-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 681 kg | 2228071 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/370-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 655 kg | 2227655 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/370-45/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 45 kW | 663 kg | 2227652 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 45 kW | 688 kg | 2160686 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 688 kg | 2216723 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/370-45/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 663 kg | 2227653 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/380-45/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 45 kW | 663 kg | 2227650 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/380-45/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 45 kW | 689 kg | 2228068 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/380-45/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 689 kg | 2228069 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/380-45/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 663 kg | 2227651 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/380-55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 55 kW | 846 kg | 2227648 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | AQ1EGG | 55 kW | 876 kg | 2160685 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 876 kg | 2216722 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/380-55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 846 kg | 2227649 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/390-75/4 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 75 kW | 1049 kg | 2227564 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 75 kW | 1066 kg | 2227558 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 1066 kg | 2227559 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/390-75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 1049 kg | 2227565 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/400-75/4 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 75 kW | 1049 kg | 2227562 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/400-75/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 1066 kg | 2228067 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/400-75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 1049 kg | 2227563 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/400-90/4 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 90 kW | 1049 kg | 2227560 | 14 |
| Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 90 kW | 1066 kg | 2227556 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 1066 kg | 2227557 | 15 |
| Atmos GIGA-B 125/400-90/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 1049 kg | 2227561 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 7,5 kW | 274 kg | 9132653 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 7,5 kW | 274 kg | 2216742 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/180-75/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 75 kW | 871 kg | 2227570 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/180-75/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 871 kg | 2227571 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/190-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 11 kW | 296 kg | 9132652 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/190-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 296 kg | 2216741 | 13 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | ME | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|--------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 150/190-90/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 90 kW | 896 kg | 2227568 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/190-90/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 896 kg | 2227569 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/200-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 15 kW | 356 kg | 9132651 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/200-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 356 kg | 2216740 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/200-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 110 kW | 1149 kg | 2227566 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/200-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1149 kg | 2227567 | 13 |
| Atmos GIGA-B 150/210-11/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 11 kW | 314 kg | 2151506 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/210-11/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 11 kW | 314 kg | 2216734 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/210-90/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 90 kW | 917 kg | 2227580 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/210-90/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 917 kg | 2227581 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/220-15/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 15 kW | 374 kg | 2151505 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/220-15/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 15 kW | 374 kg | 2216733 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/220-110/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 110 kW | 1170 kg | 2227578 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/220-110/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1170 kg | 2227579 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 18,5 kW | 398 kg | 2151504 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 18,5 kW | 398 kg | 2216732 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/230-132/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 132 kW | 1190 kg | 2227576 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/230-132/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 132 kW | 1190 kg | 2227577 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/240-22/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 22 kW | 421 kg | 2151503 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/240-22/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 421 kg | 2216731 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/240-160/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 160 kW | 1326 kg | 2227574 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/240-160/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 160 kW | 1326 kg | 2227575 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/250-22/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 22 kW | 421 kg | 2214135 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/250-22/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 421 kg | 2216730 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/250-30/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 30 kW | 521 kg | 2151502 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/250-30/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 521 kg | 2216729 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/250-200/2 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 200 kW | 1446 kg | 2227572 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/250-200/2-S1 | 2 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 200 kW | 1446 kg | 2227573 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/275-22/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 22 kW | 449 kg | 2160693 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/275-22/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 22 kW | 449 kg | 2216739 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/285-30/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 30 kW | 546 kg | 2160692 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/285-30/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 30 kW | 546 kg | 2216738 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/295-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 37 kW | 616 kg | 2227666 | 14 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|---------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 37 kW | 638 kg | 2160691 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 638 kg | 2216737 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/295-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 616 kg | 2227667 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/305-37/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 37 kW | 616 kg | 2227664 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/305-37/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 37 kW | 638 kg | 2228086 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/305-37/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 638 kg | 2228087 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/305-37/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 37 kW | 616 kg | 2227665 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/305-45/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 45 kW | 624 kg | 2227662 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 45 kW | 646 kg | 2160690 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 646 kg | 2216736 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/305-45/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 624 kg | 2227663 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/315-45/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 45 kW | 624 kg | 2227660 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/315-45/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 45 kW | 646 kg | 2228084 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/315-45/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 646 kg | 2228085 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/315-45/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 45 kW | 624 kg | 2227661 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/315-55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 55 kW | 807 kg | 2227658 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 55 kW | 832 kg | 2160689 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 832 kg | 2216735 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/315-55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 807 kg | 2227659 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/370-55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 55 kW | 858 kg | 2227680 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 55 kW | 887 kg | 2214188 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 887 kg | 2216846 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/370-55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 858 kg | 2227681 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/380-55/4 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 55 kW | 858 kg | 2227678 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | AQ1EGG | 55 kW | 887 kg | 2214172 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 887 kg | 2216845 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/380-55/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE3 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 55 kW | 858 kg | 2227679 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/380-75/4 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 75 kW | 1061 kg | 2227590 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 75 kW | 1077 kg | 2227600 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 1077 kg | 2227601 | 15 |

| Désignation du produit | Nombre de pôles | MEI | IE | Diamètre nominal de la bride | Garniture mécanique | Puissance nominale du moteur P_2 | Poids brut m | Référence | Groupe GRD |
|----------------------------------|-----------------|------|-----|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Atmos GIGA-B 150/380-75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 1061 kg | 2227591 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/390-75/4 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 75 kW | 1061 kg | 2227588 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 75 kW | 1077 kg | 2227598 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 1077 kg | 2227599 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/390-75/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 75 kW | 1061 kg | 2227589 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/390-90/4 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 90 kW | 1061 kg | 2227586 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 90 kW | 1077 kg | 2227596 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 1077 kg | 2227597 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/390-90/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 1061 kg | 2227587 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/400-90/4 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 90 kW | 1061 kg | 2227584 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 90 kW | 1077 kg | 2227594 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 1077 kg | 2227595 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/400-90/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 90 kW | 1061 kg | 2227585 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/400-110/4 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 110 kW | 1351 kg | 2227582 | 14 |
| Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 125 | AQ1EGG | 75 kW | 1066 kg | 2228066 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | AQ1EGG | 110 kW | 1369 kg | 2227592 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1369 kg | 2227593 | 15 |
| Atmos GIGA-B 150/400-110/4-S1 | 4 | ≥0,4 | IE4 | DN 150 | Q1Q1X4GG | 110 kW | 1351 kg | 2227583 | 14 |